参考資料

目次

総務省令第40号による設置基準 602ページ

品確法「火災安全性能」について 611ページ

防犯優良マンション認定制度について 612ページ

ホームテレホンについて（生産終了品） 614ページ

家電量販向け商品 617ページ

現行商品・生産終了商品　互換表 618ページ

通達距離算出グラフ 624ページ

※総務省令第40号対応住宅情報盤についての最新情報は当社ホームページにてご確認ください。

※検定・認定品についての最新情報は当社ホームページにてご確認ください。

本文中・備考欄の記号について

※他…他社メーカー製造品です。価格については参考価格になっています。
価格が改定されている場合がありますので、製造メーカーへ一度ご確認ください。

総務省令第40号による設置基準

共同住宅等の消防用設備に関する基準について

共同住宅の消防用設備に関する関係法令は、建物構造やライフスタイルの変化、また技術進歩により都度見直しがおこなわれてきました。平成19年4月1日からは、一定の構造要件を満たした共同住宅等において消防用設備等の設置を一部緩和する「総務省令第40号（平成17年3月25日公布）」が施行 されました。



新基準の目的

新基準では当該基準を適用する共同住宅等を「特定共同住宅等」と称し、消防法施行令第29条の4に基づき、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」として「通常用いられる消防用設備等」に代えて設置できる設備の基準を定めています。

これは各地域の共同住宅特例通知として運用されていたものを省令や関係告示に定め、全国的に統一的な運用を図るとともに、検査、点検報告および消防設備士の工事または整備等に関する消防法令の関係規定を適用し、より適切な維持管理の確保を図るため、特例通知に沿って制定されました。

共同住宅等省令の概要について

【消防法施行令第29条の4第1項】
防火対象物の関係者は、消防法令により設置し、及び維持しなければならない「通常用いられる消防用設備等」に代えて、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を用いることができる。

【特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令】
特定共同住宅等において通常の消防用設備等に代えて用いることができる、必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等について必要な事項を規定

【省令を適用する場合の要件】

【特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件（平成17年消防庁告示第2号）】
特定共同住宅等の位置、構造及び設備を規定

【特定共同住宅等の構造類型を定める件（平成17年消防庁告示第3号）】
特定共同住宅等の類型を規定
- ●二方向避難型特定共同住宅等
- ●開放型特定共同住宅等
- ●二方向避難・開放型特定共同住宅等
- ●その他の特定共同住宅等

【特定共同住宅等の住戸等の壁又は床を貫通する配管等並びにそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件（平成17年消防庁告示第4号）】
特定共同住宅等の構造の一部として、住戸等の壁又は床を貫通する配管等並びにそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を有していることについて判断するための基準を規定

- ・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について（平成17年消防予第66号通知）
- ・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について（平成17年消防予第188号通知）
- ・複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について（平成22年消防予第59号通知）

共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設等を開設する場合、新たに消防用設備等の設置が義務付けられることへの対応として、一定の区画等を要件に消防用設備等を一部緩和する基準に改正

【必要とされる防火安全性能を有する消防用設備等の技術基準の細目】

【共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成18年消防庁告示第17号】
技術基準の細目を規定

【共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成18年消防庁告示第18号）】
技術基準の細目を規定

【住宅用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準（平成18年消防庁告示第19号）】
技術基準の細目を規定

【戸外表示器の基準（平成18年消防庁告示第20号）】
共同住宅用自動火災報知設備及び住戸用自動火災報知設備に附置される戸外表示器の基準の細目を規定

- ・特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について（平成18年消防予第211号通知）
- ・消防用設備等に係る執務資料の送付について（平成18年消防予第500号通知）

特定共同住宅等	令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物、または令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、独立した部屋の床面積が100㎡以下の複合型小規模福祉施設等で、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準（位置・構造告示）に適合するもの。
住戸等	住戸、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室
共用室	居住者が集会、談話等の用に供する室
共用部分	階段、廊下、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場、その他これらに類する部分であって住戸等以外の部分
階段室等	避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室
開放型廊下	直接外気に解放され、かつ、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下
開放型階段	直接外気に解放され、かつ、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段
二方向避難型特定共同住宅等	すべての住戸、共用室、管理人室から少なくとも1以上の避難経路を利用し安全に避難できるようにするため、2以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの
開放型特定共同住宅等	すべての住戸、共用室、管理人室について、主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの
二方向避難・開放型特定共同住宅等	すべての住戸、共用室、管理人室から少なくとも1以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、2以上の異なった避難経路を確保し、かつ、主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める基準に適合しているもの
その他の特定共同住宅等	上記（二方向避難型特定共同住宅等、開放型特定共同住宅等、二方向避難・開放型特定共同住宅等）以外の特定共同住宅等

適用できる建築構造上の要件

1. 主要構造部が耐火構造であること。（平成17年消防庁告示第2号第3の1関係）
2. 共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。（平成17年消防庁告示第2号第3の2関係）
3. 住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。開口部並びに床を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、一定の要件を満たすこと。（平成17年消防庁告示第2号第3の3関係）
4. 特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準に合致していること。（平成17年消防庁告示第2号第4の2関係）

総務省令第40号による設置基準

集合住宅システムの選択



特例の適用表

構造類型＊3 / 規模	二方向避難・開放型特定共同住宅等 二方向避難型特定共同住宅等の基準及び開放型特定共同住宅等の基準の双方に掲げる要件を満たすもの。	二方向避難型特定共同住宅等 二以上の異なった避難経路（避難上有効なバルコニーを含む。）を確保していると認められるもの。
15階建て以上の共同住宅	＊2 内装制限等 実施 全階 共同住宅用自火報設備 ●屋内消火栓設備（共同住宅用スプリンクラー設置階は免除） ●誘導灯及び誘導標識＊4 ＊2 内装制限等 実施せず 11階以上 共同住宅用スプリンクラー設備 10階以下 共同住宅用自火報設備 ●屋内消火栓設備（共同住宅用スプリンクラー設置階は免除） ●誘導灯及び誘導標識＊4	＊1 開口部面積4m²以下など 11階以上 共同住宅用スプリンクラー設備 10階以下 共同住宅用自火報設備 ●屋内消火栓設備＊4（共同住宅用スプリンクラー設備設置階は免除） ●誘導灯及び誘導標識
11~14階建ての共同住宅		
6~10階建ての共同住宅	全階 住戸用自火報設備 共同住宅用非常警報設備 ●屋内消火栓設備＊4 ●誘導灯及び誘導標識＊4	＊1 開口部面積4m²以下など 全階 共同住宅用自火報設備 ●屋内消火栓設備 ●誘導灯及び誘導標識
5階建て以下の共同住宅		＊1 開口部面積4m²以下など 全階 住戸用自火報設備 共同住宅用非常警報設備 ●屋内消火栓設備 ●誘導灯及び誘導標識

＊1【開口部面積】住戸等と共用部分との間の開口部（窓・出入口等）の合計が4m²以下（共用室は8m²以下）で1つの開口部が2m²以下であるもの。
＊2【内装制限等（11階以上の場合）】住戸および管理室の壁等が不燃または準不燃材である場合。共用室の壁等が不燃あるいは準不燃材で、共用室とその他の部分の開口部が、規則第13条第1項第1号ロの規定に適合し、規則第13条第1項第1号ハの規定に適合する防火戸が設けられている場合。

適用できる建築構造上の要件

1.主要構造部が耐火構造であること。(平成17年消防庁告示第2号第3の1関係)
2.共用部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料ですること。(平成17年消防庁告示第2号第3の2関係)
3.住戸等は、原則として開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。開口部並びに床を貫通する配管等及びそれらの貫通部は、一定の要件を満たすこと。(平成17年消防庁告示第2号第3の3関係)
4.特定光庭が存する場合における当該特定光庭に面する開口部及び給湯湯沸設備等に関する基準に合致していること。(平成17年消防庁告示第2号第4の2関係)



<ご注意>
●設置に関する詳細は、総務省令第40号(平成17年3月25日公布・平成17年総務省令第40号)(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第2号)(平成17年3月25日公布・平成17年消防庁告示第4号)をご確認ください。運用については、所轄消防署へご確認ください。
●共同住宅用スプリンクラー設備設置の部分には屋内消火栓設備の設置は不要です。

開放型 特定共同住宅等

廊下及び階段室等が開放性を有すると認められるもの。

＊2
内装制限等 実施

共同住宅用 スプリンクラー設備
15階以上

共同住宅用 自火報設備
14階以下

●屋内消火栓設備＊4
●誘導灯及び誘導標識＊4

＊2
内装制限等 実施せず

共同住宅用 スプリンクラー設備
11階以上

共同住宅用 自火報設備
10階以下

●屋内消火栓設備＊4
●誘導灯及び誘導標識＊4

＊2
内装制限等 実施

全階
共同住宅用 自火報設備

●屋内消火栓設備＊4
●誘導灯及び誘導標識＊4

＊2
内装制限等 実施せず

共同住宅用 スプリンクラー設備
11階以上

共同住宅用 自火報設備
10階以下

●屋内消火栓設備＊4
●誘導灯及び誘導標識＊4

全階
共同住宅用 自火報設備

●屋内消火栓設備＊4
●誘導灯及び誘導標識＊4

全階
住戸用 自火報設備

共同住宅用 非常警報設備

●屋内消火栓設備＊4
●誘導灯及び誘導標識＊4

その他の 特定共同住宅など

「二方向避難型特定共同住宅等」「開放型特定共同住宅等」「二方向避難・開放型特定共同住宅等」以外の特定共同住宅。

＊1
開口部面積
4m²以下など

共同住宅用 スプリンクラー設備
11階以上

共同住宅用 自火報設備
10階以下

●屋内消火栓設備
(共同住宅用スプリンクラー設備設置階は免除)
●誘導灯及び誘導標識

＊1
開口部面積
4m²以下など

共同住宅用 自火報設備
全階

●屋内消火栓設備
●誘導灯及び誘導標識

二方向避難型 特定共同住宅等 (非開放)

非二方向避難 非開放型 特定共同住宅

開口部面積
4m²超

省令40号通知 非対応システム

消防法施行令 第21条 適用

非開放型共同住宅においては開口部合計が4m²以下しか省令40号適用は認められません。

＊3【構造類型】構造類型の詳細については平成17年消防庁告示第3号をご参照ください。
＊4 福祉施設部分を含む特定共同住宅は、免除部分が異なります。

総務省令第40号による設置基準

住戸用／共同住宅用自火報設備の系統について

住戸用自火報設備

システム系統



住戸等の部分には住戸用自動火災報知設備を、また直接外気に開放されていない共用部分には住戸用自動火災報知設備を住戸等の部分に準じて設置すると共に、それ以外の共用部分には共同住宅用非常警報設備を設置することができること。
※住戸等とは……住戸（寝室、宿泊室等の部分を含む）、共用室、管理室、倉庫、機械室、電気室、その他これに類する室をいう。※詳しくは省令40号・告示19号をご確認ください。

電源・配線

住戸用受信機用の電源

住戸用受信機の電源は、住戸等ごとに交流低圧屋内幹線から専用の分岐開閉器を介してとること。



配線

受信機から電源（60分監視後、10分作動できる容量の予備電源を有する場合を除く。）、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置までの配線は、規則第12条第5号の規定に準じて設けられていること。（耐熱電線）

共同住宅用自火報設備

システム系統



(1)共同住宅用自動火災報知設備は、住棟受信機、中継器、共同住宅用受信機、戸外表示器、感知器等から構成されること。
(2)住戸、共用室及び管理室には、共同住宅用3級受信機を設けること。
※詳しくは省令40号・告示18号をご確認ください。

電源・配線

共同住宅用受信機用の電源

電源は、規則第24条第3号の規定の例によるほか共同住宅用受信機の電源にあっては、住戸、共用室又は管理室の交流低圧屋内幹線の開閉器が遮断された場合において、当該住戸、共用室又は管理人室の感知器、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置の機能に障害を生じないように措置 を講じること。



非常電源

非常電源は、次に定めるところによること。
(1)非常電源の容量は、次のイ及びロに定める容量を合算した容量であること。
イ　監視状態を60分間継続することができる容量
ロ　次の(イ)及び(ロ)に定める容量を合算した容量に系統数(30台以下の共同住宅用受信機を1の系統とし、当該系統数が5を超えるときは、5とする。)を乗じた容量
(イ)一の住戸、共用室又は管理人室に設けられている音声警報装置(補助音響装置の音声警報装置を含む。)が10分間以上連続して鳴動することができる容量
(ロ)一の作動表示灯(戸外表示器に設けられ、当該戸外表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が10分間以上連続して点滅することができる容量
(2)共同住宅用受信機の主電源が停止した場合において、当該共同住宅用受信機が設置された住戸、共用室又は管理人室の感知器、音声警報装置、補助音響装置及び戸外表示器の機能に支障を生じないように措置を講じている場合は、当該共同住宅用受信機に非常電源を設けないことができること。

配線

配線は、次に定めるところによるほか、規則第24条第1号の規定の例によること。
(1)住棟受信機から共同住宅用受信機、音声警報装置、戸外表示器及びスピーカー(共用部分に設けられるものに限る。)までの配線は、規則第12条第1項第5号の規定に準じて設けられていること。(耐熱電線)
(2)非常電源を外部から供給する方式の共同住宅用受信機に係る電線は、規則第12条第1項第4号ニの規定に準じて設けられていること。(耐火電線)ただし、火災により直接影響を受けるおそれのない部分に設置する電線にあっては、同項第5号の規定に準じて設けることで足りること。(耐熱電線)

総務省令第40号による設置基準

住戸用／共同住宅用自火報設備の機能について

住戸用 自火報設備

感知器作動時



点検対策



住戸等の外部からの点検事項

- 感知器の機能の異常の有無。
- 自動火災報知設備の通電状況、感知器の信号回路の配線の導通状況。
- 住戸用受信機と戸外表示器の機能。

共同住宅用 自火報設備

感知器作動時

住戸、共用室、管理人室

出火室

❶感知器作動

❷感知器作動メッセージ(女性の声)

ランプ点滅

フィンフォンフィンフォンフィンフォン
火災感知器ガ作動シマシタ。
確認シテクダサイ。

❸火災の確認

一定時間後(2分以上5分以内)	火災の場合 火災確認ボタンを押す	火災ではない場合 警報音停止ボタンを押す

❹火災発生メッセージ(男性の声)

フィンフォンフィンフォンフィンフォン
火事デス。火事デス。
コノ近所デ火災ガ発生シマシタ。
安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。

直上階　直上階

共用部分

音声警報装置

出火室

ランプ点滅

フィンフォンフィンフォンフィンフォン
火事デス。火事デス。
火災ガ発生シマシタ。
安全ヲ確認シテ
避難シテクダサイ。

出火階

音声警報装置

火事デス。火事デス。
○○デ火災ガ発生シマシタ。
安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ。

火災が発生した場合の警報範囲

[廊下型特定共同住宅]

住戸、共用室、管理人室で出火

2階以上で出火した場合

4階				住戸	共用部分
3階					
2階			出火室		
1階					
地下1階					

1階で出火した場合

4階				住戸	共用部分
3階					
2階					
1階		出火室			
地下1階					

地下1階で出火した場合

3階				住戸	共用部分
2階					
1階					
地下1階					出火室
その他の地階					

[階段室型特定共同住宅]

住戸、共用室、管理人室で出火

	階段室				
12階	住戸				
11階					
10階					
9階		直上ブロック			
8階					
7階					
6階					
5階					
4階		出火室			
3階					
2階					
1階					

5階層以下を1ブロックとして、
そのブロック及び直上ブロック

※〔警戒区域〕警戒区域は令第21条第2項の規定、ただし、次によることができるものとする。
- メゾネット型住戸等の階数は1とみなすことができる。
- 警戒区域の面積は、1500m²以下とすることができる。
- 廊下型共同住宅等は、警戒区域の一辺の長さは100m以下とすることができる。

点検対策

住戸等

❶遠隔試験器を操作

❷警報確認

フィンフォンフィンフォンフィンフォン
火事デス。火事デス。
……

住戸内には
メッセージは
流れません。

住戸等の外部からの点検事項
- 感知器の機能の異常の有無。
- 感知器及び音声警報装置信号回路の配線系(インターホン等と共用し、常時使用される部分を除く)の導通状況。
- 共同住宅用受信機と戸外表示器の機能。

※警戒区域:火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。

総務省令第40号による設置基準

改正早見表

消防法改正早見表

特定共同住宅等の種類 5項ロもしくは令8区画された5項ロの部分に限る建築構造の要件を満たすもの ➡P.603 参照		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等				通常用いられる消防用設備等 （左記○印（白抜き）を一式設置することにより免除出来る設備）								
構造類型	階数	住戸用消火器及び消火器具	住戸用自火報設備及び共同住宅用非常警報設備	共同住宅用自動火災報知設備	共同住宅用スプリンクラー設備 11階以上の部分	消火器具	自動火災報知設備	屋外消火栓設備	動力消防ポンプ設備	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	非常警報器具又は非常警報設備	避難器具	誘導灯及び誘導標識
二方向避難開放型	10階建て以下	○	○注2			●	●	●	●	●注5		●	●注5	●注5
	11階建て以上	○		○	○注3	●	●	●	●	●注1	●	●	●注5	●注5
二方向避難型	5階建て以下	○	○注2			●	●	●	●			●	●注5	
	6階～10階建て以下	○		○		●	●	●	●			●	●注5	
	11階建て以上	○		○	○	●	●	●	●	●注1、注6	●	●	●注5	
開放型	5階建て以下	○	○注2			●	●	●	●	●注5		●	●注5	●注5
	6階～10階建て以下	○		○		●	●	●	●	●注5		●	●注5	●注5
	11階建て以上	○		○	○注4	●	●	●	●	●注1、注6	●	●	●注5	●注5
非二方向避難非開放型（開口部面積4㎡以下）	10階建て以下	○		○		●	●	●	●			●	●注5	
	11階建て以上	○		○	○	●	●	●	●	●注1	●	●	●注5	

＜改正早見表の見方＞

1. 表中、○印（白抜き）を設置 することで、●印（黒塗り潰し）設備が免除できます。
（但し、「通常用いられる消防用設備等」において、空欄（無印部分）は消防法通り設置の有無を決定します）。
また、都合のよい設備だけを選択することはできません。
2. ●注1 … 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した階のみ屋内消火栓設備が免除できます。
3. ○注2 … どちらか一方の設備を選択できます。
4. 上記表にある設備の他、共通項目として、「共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備」があります。
この2つの設備は、通常の設置基準に代えて、階段室型の場合、階数が3以内ごとに、歩行距離50m以下となるよう設置することができます。
5. 建築構造の要件とは…4つの構造類型について、主要構造が耐火構造、共用部分の壁及び天井の仕上げが準不燃材料、住戸等は開口部の無い耐火構造の床又は壁で区画する、住戸等と共用部分を区画する壁の開口部の防火性能、非開放型の住戸等の開口部の制限（1の住戸につき4m²以下（1の開口部は2m²以下）共用室にあっては8m²以下）、床又は壁を貫通する配管等の制限及び特定光庭、避難光庭がある場合は、それぞれの規準 を満たしたもの。但し、共同住宅用スプリンクラー設備を設置したものを除く。
6. ○注3 … 11階以上において、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除ができる。
7. ○注4 … 11階～14階の部分においてのみ、内装制限かつ、共用室の開口部に防火戸が設けられている場合に免除ができる。この場合、15階以上の階には設置が必要です。
（延べ面積が2,100m²以上（耐火構造内装制限あり）の屋内消火栓設備設置義務となるケース等が「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」とすることが、一般的にはコストメリットが出てくる場合 があります。）
8. ●注5 … 福祉施設部分を除きます。
9. ●注6 … 10階以下の福祉施設部分を除きます。

品確法「火災安全性能」について

欠陥住宅問題が深刻化する昨今、消費者が安心して良質な住宅を取得することができるよう、平成11年「住宅品質確保促進法（住宅の品質確保の促進等に関する法律）」が制定されました。住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一トラブルが発生した場合も、消費者保護の立場から問題を速やかに処理できます。

住宅品質確保促進法

（新築住宅と既存住宅が対象ですが、下記は新築住宅の基準となります。）

①瑕疵（かし）担保保証期間10年（義務）
従来1～2年程度に設定されていた新築住宅の瑕疵担保責任に特例を設け、保証期間を最低10年間に義務付けました。これにより、住宅取得後のトラブルも安心して対応できます。（平成12年4月施行）

②住宅性能表示制度（任意）
新築住宅どうしを客観的に比較検討できるようにする制度。（平成12年10月施行）

③指定紛争処理機関の設置（任意）
（評価住宅に係わる裁判外処理体制を確立
～トラブルを迅速に解決）

指定住宅紛争処理機関（弁護士会）
（住宅紛争処理支援センターがバックアップ）

構造安定性能 地震や風、雪などに対する構造の安定性能	**火災安全性能** 住宅内外で発生した火災に対する安全性能	**劣化軽減性能** 住宅の耐久性能	**維持管理性能** 住宅設備等の維持管理のしやすさ	**温熱環境性能** 住宅の断熱性能と、冷暖房効率の高さ
空気環境性能 ホルムアルデヒドの放散の少なさと換気性能	**光・視環境性能** 住宅の窓の大きさや、有効採光に関する性能	**音環境性能** 住宅内外の音に対する遮音性能	**高齢者配慮** バリアフリー性能	**防犯性能** 住宅の開口部の侵入防止対策

火災安全性能

●感知警報装置設置等級（自住戸火災時）

等級	講じられている措置
4	自住戸火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されていること。
3	自住戸火災のうち、すべての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
2	自住戸火災のうち、すべての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。
1	自住戸火災のうち、すべての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されていること。



防犯優良マンション認定制度について

平成17年6月の犯罪対策閣僚会議の「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」において、防犯性に優れた共同住宅等に関する認定基準の策定及び防犯優良マンション認定制度の全国展開を図ることとなりました。 ※本制度は各自治体により異なる点があります。詳細は各自治体へお問い合わせください。

全国公益法人が策定した防犯優良マンション認定事業支援要綱に基づく防犯優良マンション認定制度の概要

1. 認定主体（認定機関）
各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法人との共同認定。

2. 認定の対象
新築、既存を問わず全てのマンションを対象。

3. 認定の基準
全国公益法人が定める防犯優良マンション標準認定基準を基に、各都道府県の状況を踏まえて認定主体が認定基準を制定。

4. 審査
全国公益法人に一定の能力を有したものとして登録された、住宅・建築及び防犯設備の専門家の中から、認定主体となる各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法人がそれぞれ指名した2人の審査員により、設計図書審査（設計段階審査）及び現地審査（竣工段階審査）を実施。

5. 認定
審査員による審査結果をもとに、判定委員会の議を経て認定。設計段階及び竣工段階の2段階の審査を経て認定。設計段階においては設計段階適合証を、竣工後においては認定証をそれぞれ交付。

6. 認定マンションの公表及び認定の表示
認定（設計段階適合が確認されたものを含む。）マンションについては、認定主体のホームページで公表。
また、当該マンションには、全国公益法人が定めた統一の認定マークを表示。

7. 認定の有効期間
5年間（都道府県により3年間の場合もある。）。



※参考：（公社）日本防犯設備協会資料

防犯優良マンションの基準の抜粋

○共用部分

・共用玄関は、見通しが確保された位置に配置。
・共用玄関には、オートロックシステムを設置。
・エレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しを確保。
・エレベーターかご内には、防犯 カメラ(画角C:人物の胸部から上が画面全体を占める大きさ)を設置。
・共用玄関、共用玄関の存する階のエレベーターホール及び共用メールコーナーの照明設備は、50ルクス以上の照度を確保。
・共用廊下及び共用階段は、乗り越え等による侵入が困難な構造。
・共用廊下及び共用階段の照明設備は、20ルクス以上の照度を確保。
・塀 柵又は垣等を設置する場合は、周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場とならないもの。
・防犯カメラを設置する場合は、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置、台数等を適切に配置。

○専用部分

・住戸の玄関は、防犯建物部品等の扉及び錠を設置。
・住戸の玄関扉は、ドアスコープその他外部の来訪者を確認できるものを設置。
・住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有するインターホンを設置。
・共用廊下に面する住戸の窓は、防犯建物部品等のサッシ及びガラス、面格子その他の建具を設置。
・住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺等を利用した侵入が困難な位置に配置。

防犯優良マンション標準認定基準に基づいたインターホン・監視カメラ設備の設置基準



ホームテレホンについて（生産終了品）

当社ホームテレホンをお使いのお客様で電話回線のサービス内容の変更や、それに伴う設定の変更が必要な場合にお役立ていただけるページです。

システム組み合わせ一覧

最大設置台数			システム	親電話機			増設電話機	
外線 1 回線	玄関 2 台まで	室内 4 台まで	104システム	露出型	電話機 HB2-104	ターミナルアダプター PB3-108/4A	露出型 HB2-104(ホワイト) HB2-104B(ブラック)	埋込型 HB2-104US
				埋込型	埋込型 HB2-104U/B（ターミナルアダプター内蔵）			
外線 1 回線	玄関 3 台まで	室内 8 台まで	108システム	露出型	露出型 HB3-108	ターミナルアダプター 露出型 PB3-108/4A または 埋込型 PB2-108/4UB ※玄関子機は2台まで	露出型 HB3-108(ホワイト) HB3-108B(ブラック)	埋込型 HB3-108U/A
				埋込型	埋込型 HB3-108U/A	ターミナルアダプター 露出型 PB3-108/4A または 埋込型 PB2-108/4UB ※玄関子機は2台まで		
外線 2 回線	玄関 3 台まで	室内 8 台まで	208システム	露出型	露出型 HB3-208	ターミナルアダプター PB3-208/A	露出型 HB3-208(ホワイト) HB3-208B(ブラック)	埋込型 HB3-208U/A
				埋込型	埋込型 HB3-208U/A	ターミナルアダプター PB3-208/A		

電話回線の接続・設定の仕方

ADSLサービスを利用される場合

ADSL接続サービスは一般電話回線で使われている銅線ケーブルを使いデジタルデータを高速で流す有料のサービスです。

- ●ADSLサービスを受けるには専用の通信機器（基本的にはスプリッタとADSLモデム）が必要です。電話線が電話機に入る手前にスプリッタ（ADSL回線を通話用と通信用に分岐させるための機器）を設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- ●既設のモジュラージャックにスプリッタを接続しないでください。
- ●本サービスのご利用はADSLサービスを提供する事業者へ申し込みが必要です。

ホームテレホンと接続する場合



セキュリティドアホン電話と接続する場合



IP電話サービスを利用される場合

IP電話サービスはインターネットの回線を使う有料の電話サービスです。

- ●IP電話サービスを受けるには専用の通信機器（基本的にはスプリッタとIP電話モデム、またはスプリッタとADSLモデムとIP電話アダプター）が必要です。電話線が電話機に入る手前にスプリッタ（通話用と通信用に分岐させるための機器）を設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- ●既存のモジュラージャックにスプリッタを接続しないでください。
- ●本サービスのご利用はIP電話サービスを提供する事業者への申し込みが必要です。

IP電話モデムの場合



IP電話アダプターの場合



ナンバーディスプレイアダプターを接続される場合

ナンバーディスプレイは電話に出る前に、かけてきた相手の電話番号が電話機や専用アダプターのディスプレイに表示される有料のサービスです。

- ●本サービスのご利用は、NTTへのサービス申し込みとナンバーディスプレイ対応の電話機かアダプターが必要となります。

ホームテレホンに接続する場合

基本



増設電話機のかわりにモジュラージャックに差し込む場合



ご注意

- ●HP2-104U/A、QC2-102T(U)/A、VG-102Q(U)/A、VH-102QU、VHK-102QUには接続できません。
- ●ナンバー（相手先TEL番号）がディスプレイ表示される前に最初の1～2秒、ホームテレホンの外線着信音が鳴ります。

※機種によっては動作しない場合があります。

単独電話機を接続される場合

注:FAX付電話機を接続される場合は
ホームテレホン接続機能付をお選び下さい。

- ●市販のコードレス電話機は1台までです。2台以上使用しますと、電波が相互に干渉しあって正常に動作しない場合があります。

ホームテレホンと接続する場合

ご注意

- ●単独電話機ではドアホン、内線通話はできません。
- ●電話機のボタン操作による外線転送はできません。
- ●単独電話機は外線秘話になりません。

市販電話機の接続のしかた（ブランチ接続）



Ⓐ単独電話機用のモジュラージャックを特別に取り付け、接続できます。
Ⓑ増設電話機のかわりに、モジュラージャックに差し込みます。208システムの場合、外線1に接続されます。

電話回線の接続・設定の仕方

光電話サービスを利用される場合

光電話サービスは光ケーブルを使用した有料のサービスです。

- ●光電話サービスを受けるには専用の通信機器（基本的には回線終端装置とアダプタ）が必要です。電話線が電話機に入る手前に回線終端装置とアダプタを設置し、通話信号と通信信号に分岐させる必要があります。
- ●既設のモジュラージャックに回線終端装置を接続しないでください。
- ●本サービスのご利用は光電話サービスを提供する事業者へ申し込みが必要です。



HB2-104U/B





SW1		SW2	
1	外線発信規制	1	内線番号設定
2	外線着信規制	2	
3	（使いません）	3	
4	（使いません）	4	リモートコール被呼出音
		5	ドアホン1呼出規制
		6	ドアホン2呼出規制
		7	（使いません）
		8	（使いません）

HB2-104US　HB2-104
HB3-108U/A　HB3-108





SW1		SW2	
1	外線発信規制	1	内線番号設定
2	外線着信規制	2	
3	ダイヤル回線切替	3	
4	外線着信音色	4	リモートコール被呼出音
		5	ドアホン1呼出規制
		6	ドアホン2呼出規制
		7	ドアホン3呼出規制＊
		8	一斉呼出設定＊

＊印　104は使いません

HB3-208U/A　HB3-208





SW1		SW2	
1	外線1発信規制	1	内線番号設定
2	外線1着信規制	2	
3	外線1ダイヤル回線切替	3	
4	外線1着信音色	4	リモートコール被呼出音
5	外線2発信規制	5	ドアホン1呼出規制
6	外線2着信規制	6	ドアホン2呼出規制
7	外線2ダイヤル回線切替	7	ドアホン3呼出規制
8	停電外線設定	8	一斉呼出設定

外線系の設定の仕方（SW1・他）

ダイヤル回線切替
DP回線　PB回線

ダイヤルスピード切替
20PPS　10PPS

短縮登録スイッチ
短縮ダイヤル登録の時上にします。

外線発信規制
外線発信をできなくする場合に上にします。

外線着信規制
着信音を鳴らさなくする場合に上にします。

外線着信音色
低い　高い

停電外線設定
外線1　外線2

内線系の設定の仕方(SW2)

内線番号設定

1番		5番	
2番		6番	
3番		7番	
4番		8番	
	1 2 3		1 2 3

リモートコール被呼出音
鳴らす場合上にします。

ドアホン呼出規制
5 6 7
呼出音を止める場合に上にします。
ドアホン3
ドアホン2
ドアホン1

一斉呼出設定
内線番号の8番目を一斉の呼出ボタンに切替えます。

チャイム音切替
ドアホンチャイム音を切替えます。
ONで早い8点打
OFFで4点打になります。

家電量販向け商品

ここに掲載の商品は、家電・量販店様向け専用店頭展示販売品です。

設置台数		システム	
玄関 1 台	室内 1+1 台 ※内線通話はできません	KF-55	テレビドアホン ROCO
		KF-66	テレビドアホン ROCO 録画
玄関 1 台	室内 2 台	KE-55	テレビドアホン ROCOワイド 
		KE-66	テレビドアホン ROCOワイド 録画 
玄関 1 台	室内 5 台	KE-77	ワイヤレステレビドアホン ROCOワイド ポータブル

現行商品・生産終了商品 互換表

○印…互換性あり
△印…条件付で互換性あり
×印…互換性なし

親機・主装置	接　続　機　器

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

親機＼接続機器		生産終了商品								現行商品				
		カメラ付玄関子機							カメラなし玄関子機	カメラ付玄関子機				
		JC-DA	JA-DAC	T-55	D-11	D-22	VH-KDCP	VH-KDDP-N	JA-D	JB-DA	JB-DAP JB-DBP-N	JD-DA2	JE-DAB	JE-DAK
生産終了商品	JA-2MCD、JA-2MCD-T	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	JA-2MECD、JA-2MECD-T	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
	JA-2MZ	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○※1	×	×	×
	JB-1MD	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○※1	×	×	×
	JB-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○※1	×	×	×
	JB-2MD、JB-2MD-T	×	×	○	×	×	×	×	○	○	○※1	×	×	×
	JC-1M-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1GSA-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	JE-1M-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	JE-1ME-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1MK	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	K-11	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-22	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×
	K-55	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-66	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KD-1M	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	KD-1ME	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WF-2MED	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
現行商品	JD-3M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○※1	△※2	×	×
	JD-3ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○※1	△※2	×	×
	JE-1MK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	JF-2MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○※1	×	×	×
	JH-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1MEK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-2MYED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JK-1MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1M、JL-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1ME、JL-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1ME	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	QH-6KVRT	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
	WF-2MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WH-1ME、WH-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WJ-4MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1 警報表示は出ません。　※2 独立二世帯時のみ取付可。

親機＼接続機器		現行商品											
		カメラ付玄関子機									カメラなし玄関子機		
		JF-DAS	JH-DA	JH-DAK	JK-DA	JL-DA	WJ-DA	WJ-DA2	VH-KDCPA-B	VH-KDDPA-N	IF-DA	JD-D	JH-D
生産終了商品	JA-2MCD、JA-2MCD-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JA-2MECD、JA-2MECD-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JA-2MZ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-2MD、JB-2MD-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1GSA-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1MK	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-22	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-55	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-66	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KD-1M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KD-1ME	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WF-2MED	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
現行商品	JD-3M-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	JD-3ME-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	JE-1MK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JF-2MED-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	JH-1M-T	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1ME-T	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1MEK-T	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-2MYED-T	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	JK-1MD	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1M、JL-1M-T	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1ME、JL-1ME-T	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1M	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1ME	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	QH-6KVRT	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
	WF-2MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	WH-1ME、WH-1ME-T	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WJ-4MED-T	×	×	×	×	×	○	△※2	×	×	×	×	×

※1 警報表示は出ません。　※2 独立二世帯時のみ取付可。

○印…互換性あり　△印…条件付で互換性あり　×印…互換性なし

親機・主装置	接続機器

■ハンズフリーカラーテレビドアホン

親機 ＼ 接続機器		生産終了商品							現行商品					
		増設親機				増設機※			増設親機					
		JB-2HD JB-2HD-T	JD-3SD JD-3SD-2 JD-3S JD-3S-2 (モニターなし)	JA-2HCD JA-2HCD-T	JA-2SD (モニターなし)	JB-1S (モニターなし)	KD-1F	KD-1S (モニターなし)	JD-3H-T	JF-2HD-T	JF-3SD JF-3SD-2 JF-3S JF-3S-2 (モニターなし)	JH-1H-T	JH-1S-T (モニターなし)	JH-2HD-T
生産終了商品	JA-2MCD、JA-2MCD-T	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JA-2MECD、JA-2MECD-T	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JA-2MZ	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1ME-T	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-2MD、JB-2MD-T	○	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1GSA-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1MK	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-22	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-55	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-66	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	KD-1M	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
	KD-1ME	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×
	WF-2MED	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
現行商品	JD-3M-T	×	○	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×
	JD-3ME-T	×	○	×	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×
	JE-1MK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JF-2MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×
	JH-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
	JH-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
	JH-1MEK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
	JH-2MYED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	JK-1MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1M、JL-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1ME、JL-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1ME	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	QH-6KVRT	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WF-2MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WH-1ME、WH-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×
	WJ-4MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※増設機は室内通話はできません。

親機 ＼ 接続機器		現行商品											
		増設親機									増設機※		
		JH-2SD-T (モニターなし)	JK-1HD	KE-1H	KE-1S (モニターなし)	WFS- 2HDB	WHS-1H	WJ- 4HED-T	WJ-4WD	VH-RS (モニターなし)	JE-1F-T	JL-1F JL-1F-T	JE-1S-T (モニターなし)
生産終了商品	JA-2MCD、JA-2MCD-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JA-2MECD、JA-2MECD-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JA-2MZ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1MD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JB-2MD、JB-2MD-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JC-1GSA-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○
	JE-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○
	JE-1MK	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○
	K-11	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-22	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-55	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	K-66	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KD-1M	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KD-1ME	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WF-2MED	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
現行商品	JD-3M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JD-3ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JE-1MK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○
	JF-2MED-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-1MEK-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH-2MYED-T	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JK-1MD	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JL-1M、JL-1M-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	JL-1ME、JL-1ME-T	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	KE-1M	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	KE-1ME	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	QH-6KVRT	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
	WF-2MED-T	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	WH-1ME、WH-1ME-T	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	WJ-4MED-T	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×

※増設機は室内通話はできません。

現行商品・生産終了商品 互換表

○印…互換性あり　△印…条件付で互換性あり　×印…互換性なし

親機・主装置	接　続　機　器

■カラーテレビドアホン

接続機器 / 親モニター		生産終了商品			現行商品								
		カメラ付玄関子機		増設機※1	カメラ付玄関子機		カメラなし玄関子機	増設親機					
				モニターなし				モニター付			モニターなし		
		KA-DA	KA-DAR	MK-1S/A	KB-DAR	KC-DAR	IF-DA	KC-1HRD-T	KB-3HRD-T	KB-3HRD-2T	KB-3SD	KB-3SD-2	MK-2SD-T
生産終了	KA-1M、KA-1M-T	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	KA-1MR	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
現行商品	KC-1MR	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	KC-1GRD-T	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	○
	KB-3MRD-T	×	×	×	○	×	○※2	×	○	×	○※3	×	×
	KB-3MRD-2T	×	×	×	○	×	○※2	×	×	○	×	○※3	×

※1増設機は室内通話はできません。　※2カメラなし玄関子機は玄関3のみ接続可。　※3モニターなし増設親機はシステム全体で2台まで接続可。

■カラーモニターシステム

接続機器 / モニター		生産終了商品		現行商品				
		カメラ付玄関子機	カメラなし玄関子機	カメラ付玄関子機			カメラなし玄関子機	増設モニター
		JA-DAC	JA-D	JB-DA	JB-DAP ※ JB-DBP-N	JF-DAS	JD-D	JB-HU
現行商品	JB-MU	×	×	○	○	×	×	○

※親機の警報音を戸外に出す場合はJB-DAPまたはJB-DBP-Nを使用してください。これ以外の機器は戸外へ鳴動しません。

■ハンズフリー白黒テレビドアホン

接続機器 / 親機		生産終了商品				
		増設機※				カメラ付玄関子機
		HF-1F	HG-1F	HF-1S-T (モニターなし)	HF-1S (モニターなし)	HF-DA
生産終了商品	HF-1T	×	×	×	×	○
	HF-1M	○	×	○	○	○
	HG-1M-T	×	○	○	○	○
	HG-1M	×	○	○	○	○

※増設機は室内通話はできません。

■白黒テレビドアホン

接続機器 / 親機		生産終了商品																現行商品	
		カメラ付玄関子機									増設親機			増設機※				カメラ付玄関子機	増設親機
		MYシリーズ			MJシリーズ	MKシリーズ			MLシリーズ	SWシリーズ	MYシリーズ		MKシリーズ	MJシリーズ	MKシリーズ			MKシリーズ	MKシリーズ
		MY-DA MY-DB MY-CB	パンチルト MY-DC/A MY-5DG/A MY-CA MY-EA MY-FA	広角カメラ MY-DS MY-DSP	広角カメラ MJ-DA MJ-DS	広角カメラ MK-DA	広角カメラ MK-DS/A	広角カメラ MK-DSP	パンチルト MK-DAC MK-DBC MK-5DG MK-10DG	ML-DA	W-55	MY-1HD (モニターなし)	MYH-2CD	MK-2HD(-T)	MJH-A	MK-1S (モニターなし)	MK-1H MK-1S/A (モニターなし)	広角カメラ MK-DS/B	MK- 2SD(-T) (モニターなし)
生産終了商品	☆MY-1AD	○	△1	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	☆MY-1CD　パンチルト	△1	○	△1	×	△1	△1、3	△1	△4	×	×	×	×	×	×	×	×	△1、3	×
	☆MY-1BD	○	△1	○	×	○	○	○	△1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	MY-2CD/A　パンチルト	△1	○	△1	×	△1	△1、3	△1	△4	×	×	○	○	×	×	×	×	△1、3	×
	MY-1E　パンチルト	△1	○	△1	×	△1	△1、3	△1	△4	×	×	×	×	×	×	×	×	△1、3	×
	MJ-1A、1AT	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	MK-1M、1M-T	○	△1	△2	×	○	○	△2	△1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
	MK-2MD、2MD-T	○	△1※	○	×	○	○	○	△1	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○
	ML-1M	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	S-55	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

※増設機は室内通話はできません。
△1印…パンチルト機能は使用できません。
△2印…出画時や呼出時に多少画面が上下にブレることがあります。
△3印…逆光補正機能は使用できません。
△4印…プリセット機能はありません。
△1※印…MY-DC/A、MY-5DG/Aを使用した場合逆光補正機能は使用できません。
☆印…電源アダプターが別途必要です。

■白黒モニターシステム

接続機器 / 親モニター		生産終了商品													現行商品
		カメラ付玄関子機							増設テレビモニター					監視カメラ	カメラ付玄関子機
		MC-D	ME-D	MY-DA MY-DB	MY-DC/A MY-EA	MK-DS/A	MK-DAC MK-DBC	MFW-CZ MFW-DZ	MCH-U	MEH-U	MYH-U	MYH-CU	MY-2HU	MY-2HCU	MCW-CZ	MK-DS/B
生産終了商品	☆MC-U	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	☆ME-U	×	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	☆MCW-P3	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×
	☆MEW-P3	×	○	×	×	×	×	○	×	○	×	×	×	×	×	×
	☆MYW-P3B	×	×	○	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×
	☆MY-U	×	×	○	△1、3	×	△1、3	×	×	×	○	○	△2	△2	×	○
	☆MY-CU	×	×	△1、3	○	△1、3	○	×	×	×	△1、3	○	△2	△2	×	△1、3
	MY-2MU	×	×	△3	○	△3	○	×	×	×	○	○	○	○	×	△3
	☆MYW-P3CB	×	×	○	○	×	○	○	×	×	○	○	△2	△2	×	○
	MY-2MCU	×	×	△1、3	○	△1、3	○	×	×	×	○	○	○	○	×	△1、3

△1印…パンチルト機能は使用できません。
△2印…設定スイッチの切替が必要です。
△3印…逆光補正機能は使用できません。
☆印…電源アダプターが別途必要です。

○印…互換性あり　△印…条件付で互換性あり　×印…互換性なし

親機・主装置	接続機器

■ワンタッチドアホン

親機＼接続機器		生産終了商品												現行商品		
		玄関子機	玄関子機	増設親機	増設親機	増設スピーカー	玄関子機	増設親機	増設親機	増設スピーカー	玄関子機	増設親機	テレビシステム	玄関子機	増設親機	増設スピーカー
		IA-DA	ID-DA	IAF-1H	IAF-2C	IAR-1	IB-DA	IBG-1H	IBG-2C	IBR-1	IE-DA	ICH-1C ICH-1CD	MK-DAC MY-2MCU	IF-DA	IEH-1C IEH-1CD	ICR-1 IER-2
生産終了商品	IAM-1A	○	×	—	—	○	×	—	—	○	×	—	—	×	—	○
	IAF-1G	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	×	×
	IAF-2A	○	×	×	○	○	×	×	×	○	×	×	—	×	×	○
	IBM-1A	○	○	—	—	○	○	—	—	○	×	—	—	×	—	○
	IBG-1G	○	○	×	×	×	○	○	×	○	×	×	—	×	×	○
	IBG-2A	○	○	×	×	×	○	×	○	○	×	×	—	×	×	○
	IC-1A	○	○	—	—	○	○	—	—	○	×	—	×	×	—	○
	IC-1G	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	○
	IC-2A	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	○
現行商品	IE-1A	×	×	—	—	○	×	—	—	○	○	—	×	○	—	○
	IE-1G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○
	IE-2A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○

■ワンタッチドアホン3･6

親機＼接続機器		生産終了商品			現行商品		
		玄関子機	増設親機	テレビシステム	玄関子機	増設親機	リレーボックス
		ID-DA	IBH-8	MK-DAC MY-2MCU	IF-DA	IE-8HD	ATW-R
生産終了	IBG-8A	○	○	×	×	×	×
現行商品	IE-8MD	×	×	○	○	○	○

■セキュリティドアホン

親機＼接続機器		生産終了商品						現行商品					
		玄関子機	玄関子機	増設親機	テレビシステム	テレビシステム	テレビシステム	玄関子機	玄関子機	増設親機	増設親機	補助音響装置	増設スピーカー
		QD-DK	QE-DK	QCH-1C QCH-1CD	MC-D MC-U	MY-DK MY-U(B) MY-CU(B)	MK-DBCP MY-2MCU(B)	QF-DK	IF-DA	QEH-1C QEH-1CD	VH-RS	ICR-1	IER-2
生産終了商品	QC-1A、1G	○	×	—	○	×	×	×	×	—	×	○	○
	QC-3A、3G	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
	QC-4KT	○	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○
	QE-4KT	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○
	QE-4KU	×	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○
現行商品	QE-1M	×	○	—	×	○	○	○	×	—	×	○	○
	QE-1G	×	○	—	×	○	○	○	×	—	×	○	○
	QH-3KAT	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×
	QH-6KAT	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	×

■親子式インターホン

親機＼子機 電源アダプター		生産終了商品		現行商品				
		室内子機		玄関子機	室内子機		電源アダプター	電源アダプター
		LA-A	LA-AN	A-D	LE-A	LE-AN	PS-6F	PS-6A
生産終了	LAM-1	○	○	○	○	○	×	○
	LAM-3	○	○	○	○	○	×	○
現行商品	LEM-1	○	○	○	○	○	○	△
	LEM-3	○	○	○	○	○	○	△

△印…PS-6Aを露出取付する場合は接続できます。

現行商品・生産終了商品 互換表

○印…互換性あり　△印…条件付で互換性あり　×印…互換性なし

親機・主装置	接続機器

■複合式インターホン

接続子機・親機 電源アダプター ＼ 親機		生産終了商品				現行商品					
		玄関子機	室内子機	3局用親機	5,10局用親機	玄関子機	室内子機	3局用親機	5,10局用親機	電源アダプター	
		LA-D	LA-A LA-AN	LAF-3	LAF-5 LAF-10	LE-D	LE-A LE-AN	LEF-3	LEF-5 LEF-10	PS-6A	PS-12A
生産終了	LAF-3	○	○	○	×	○	○	×	×	○	×
	LAF-5	○	○	×	○	○	○	×	○	×	○
	LAF-10	○	○	×	○	○	○	×	○	×	○
現行商品	LEF-3	○	○	×	×	○	○	○	○	×	○
	LEF-5	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○
	LEF-10	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○

※LAF-5、LAF-10とLEF-5、LEF-10を混合使用する場合は、親機どうしの通話中に子機から呼ばれても呼出音は出ません。(LEFの Y 端子は接続しません。)

■コミニカインターホン

接続親機 ＼ 親機		生産終了商品							現行商品	
		親機					ドアホンアダプター		親機	ドアホンアダプター
		TA-nH	TA-nF	TA-nY	TB-nH	TB-nF	DB-U	DD-U	TD-nH	DE-U
生産終了商品	TA-nH	○	×	×	△1	×	×	×	△1	×
	TA-nF	×	○	×	×	△1	×	×	×	×
	TA-nY	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	TB-nH	△1	×	×	○	×	○	○	○	○
	TB-nF	×	△1	×	×	○	○	×	×	×
現行商品	TD-nH	△1	×	×	○	×	△2	○	○	○

※nは局数です。　△1印…ドアホンアダプターの接続がない場合のみ接続できます。　△2印…ドアホンからの呼出音の区別がつきません。

■カウンターインターホン

接続機器 ＼ 親機		生産終了商品								現行商品		
		TAシリーズ			TBシリーズ					TBシリーズ		TCシリーズ
		子機	ドアホンアダプター	増設選局部	子機	ドアホンアダプター	映像アダプター	増設選局部	増設選局部	子機	ドアホンアダプター	増設選局部
		TA-RC TA-RD	DA-TS	TA-20AS	TB-RC TB-RD	DB-TS	TB-ADM10	TB-20AS TB-40AS	TB-20G TB-40G	TB-SE	TB-AD1 TB-AD10	TC-20G TC-40G
生産終了商品	TA-10T TA-20T	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	TB-10T TB-20T	×	×	×	○	○	×	○	×	△	×	×
	TB-10M TB-20M	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	×
現行商品	TC-10M TC-20M	×	×	×	○	×	○	×	×	○	○	○

※DB-TSはIDシリーズの玄関子機（生産終了商品）　※TB-AD1,10はIE,IFシリーズの玄関子機　※△印…呼出音量が小さくなります。

■乾電池式ドアホン(1・1)

玄関子機 ＼ 親機		生産終了商品				現行商品
		玄関子機				玄関子機
		IB-DB	IB-DBN	TC-E	TC-DB	TC-DC
生産終了商品	IBM-1B	○	○	○	○	○
	TC-MA	○	○	○	○	○
	TC-MF	○	○	○	○	○
	TC-MG	○	○	○	○	○
現行商品	TC-MH	○	○	○	○	○

○印…互換性あり　△印…条件付で互換性あり　×印…互換性なし

親機・主装置	接続機器

■電灯線式ドアホン(1・1)

親機＼玄関子機		生産終了商品		現行商品	
		玄関子機		玄関子機	
		TC-DB	TC-EC	TC-DC	TC-DE，A-55
生産終了	TC-100,100T	○	×	○	×
	TC-110,110T	×	○	×	○
現行商品	T-M,M-T	×	○	×	○
	WA-1M,1M-T	×	○	×	○

■親子インターホン

親機＼玄関子機		生産終了商品					現行商品
		卓上型子機	壁掛型子機			卓上型子機	壁掛型子機
		AT-302	AT-303	AT-305	AT-305A	AT-304	AT-306
生産終了商品	AT-202	○	○	○	○	○	○
	AT-203	○	○	○	○	○	○
	AT-205	○	○	○	○	○	○
	AT-205A	○	○	○	○	○	○
	AT-204	○	○	○	○	○	○
現行商品	AT-206	○	○	○	○	○	○
	AT-216	○	○	○	○	○	○

■セキュリティホームテレホン

親電話機＼接続機器		生産終了商品						現行商品
		玄関子機	玄関子機	増設電話機				玄関子機
		QD-DK	QE-DK	HAH-102	HBH-102	HCH-102	QAH-102 QAH-102D	QF-DK
生産終了商品	QA1-101T、GT	○	×	−	−	−	−	×
	QA2-102T	○	×	○	×	×	○	×
	QB1-101T、GT	×	○	−	−	−	−	○
	QB2-101T	×	○	−	−	−	−	○
	QB2-102T	×	○	×	○	○	×	○
	QC2-102T/A	×	○	×	○	○	×	○
	QC2-102U/A	×	○	×	○	○	×	○

■ホームテレホン

親機＼接続機器 ターミナルアダプター		生産終了商品											現行商品
		玄関子機	増設電話機								コードレス		玄関子機	玄関子機
		IE-DA	HAH-102	HA2-104	HA3-106	HA2-208	HB2-104	HB3-108	HB3-208	HBH-102	HBS-CA	HCS-CA	ID-DA	IF-DA
生産終了商品	HA1-102	×	○	−	−	−	−	−	−	×	−	−	○	×
	PA2-104/A	×	−	○	−	−	×	−	−	−	×	×	○	×
	PA3-106/A	×	−	−	○	−	−	×	−	−	×	×	○	×
	PA2-208/A	×	−	−	−	○	−	−	×	−	×	×	○	×
	HB1-102	○	×	−	−	−	−	−	−	○	−	−	×	○
	PB3-208RU	○	−	×	×	×	○	○	○	−	○	○	×	○
	PB3-108/4A	○	−	×	×	−	○	○	−	−	○	○	×	○
	PB3-208/A	○	−	−	−	×	−	−	○	−	○	○	×	○

通達距離算出グラフ

カタログに掲載した機器の通達距離は下記の通達距離算出グラフからお求めいただけます。
機器の設備設計・工事等の際にご利用ください。

算出方法

① 通達距離算出グラフによる通達距離の求めかた

例 IES-1A/Aで線径0.65mm線を使用して配線する場合の通達距離は、



IES-1A/Aの●点と線型0.65mmの●点を直線で引き、その延長に求める通達距離150mが得られます。

② 計算式による通達距離の求めかた
（算出グラフ参照）

通達距離　A×B
機器通達距離定数×線径通達距離定数

例 IES-1A/Aで線径0.65mm線を利用する場合の通達距離は、
7.8×19＝148.2　約150mとなります。

●通達距離演算グラフ

（単芯線）

単芯線（線径mm）	0.65	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
電気抵抗Ω/Km	51.96	34.3	27.1	21.95	15.24	11.20	8.573



※印の機器は交互通話のためノイズ誘導に対する配慮が必要です。

ご注意：テレビドアホン・集合住宅システム・共通線ナースコールシステム等についてはこのグラフはご使用できません。

● 適合機器に於て( )があるものは、そのモデルから( )内の機器までの通達距離を表しています。

品番インデックス（価格表）

見かた

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考

A

AC-1R	緊急呼出・徘徊感知用ワイヤレス受信機・微弱型	48,000	**420**	受 他社
ACRH-1A	住宅用火災警報器・音声合成警報音・熱式・電池式	オープン価格		販売終了予定
AC-T	徘徊感知用常時発振型ワイヤレス送信機・微弱型	16,000	**420**	受 他社
A-D	LEM用玄関子機	2,350	**579**	
ADFP-TW65RLV	定温式スポット型感知器・遠隔試験機能付・防水型	13,000	**123**	受
ADSI-2RLV	差動式スポット型遠隔試験機能付感知器	10,600	**123**	受
AHRQ-AAWF15A24	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線	2,100,000	**204**	受

品番
※カタカナ品番は、ローマ字に直して検索してください。
※数字の場合は、数字の後のアルファベットで検索してください。

品名

標準希望価格です。

代表ページが掲載されています。

受…受注生産品。納期が必要です。
他社…他社品。参考価格です。
生産終了予定…生産を終了する予定がございます。
販売終了予定…販売を終了する予定がございます。

※生産終了機種については当社ホームページをご確認ください。

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
A				
AC-1R	緊急呼出・徘徊感知用ワイヤレス受信機・微弱型	48,000	**420**	受 他社
ACRH-1A	住宅用火災警報器・音声合成警報音・熱式・電池式	オープン価格		販売終了予定
AC-T	徘徊感知用常時発振型ワイヤレス送信機・微弱型	16,000	**420**	受 他社
A-D	LEM用玄関子機	2,350	**579**	
ADFP-TW65RLV	定温式スポット型感知器・遠隔試験機能付・防水型	13,000	**123**	受
ADSI-2RLV	差動式スポット型遠隔試験機能付感知器	10,600	**123**	受
AHRQ-AAWF15A24	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線	2,100,000	**204**	受
AHRQ-AAWF15A24-B15	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線、防排煙15回線	2,350,000	**204**	受
AHRQ-AAWF15A24IT	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT連動	2,350,000	**204**	受
AHRQ-AAWF15A24IT-B15	一体盤・共用部音声警報15回線・感知器24回線、IT、防排煙15回線	2,450,000	**204**	受
AHRQ-AAWF30A48	一体盤・共用部音声警報30回線・感知器48回線	2,500,000	**204**	受
AHRQ-AAWF30A48IT	一体盤・共用部音声警報30回線・感知器48回線、IT連動	2,600,000	**204**	受
AKH-2L	ハンディナース主装置 2Lタイプ		**456**	受
AKH-3L	ハンディナース主装置 3Lタイプ		**456**	受
AKH-L	ハンディナース主装置 Lタイプ		**456**	受
AKH-M	ハンディナース主装置 Mタイプ	700,000	**454**	受
AKHW-2CDLC	基地局用インターフェース 2回線	100,000	**454**	受
AKHW-2CO	アナログ外線用インターフェース 2回線	40,000	**454**	受
AKHW-2NCI	ナースコールインターフェース 2回線	380,000	**454**	受
AKHW-4CDLC	基地局用インターフェース 4回線	350,000	**454**	受
AKHW-4ODT	施設専用線用インターフェース 4回線	140,000	**456**	受
AKRH-1A	住宅用火災警報器・音声合成警報音・煙式・電池式	オープン価格		販売終了予定
AP-10M	ハイパワーホン10局用親機	52,500	**584**	
AP-1M	ハイパワーホン1局用親機	37,500	**584**	
AP-5M	ハイパワーホン5局用親機	46,000	**584**	
AS-10B	ハイパワーホントランペット型子機・10W	11,800	**585**	
AS-33B	ハイパワーホンボックス型子機	12,000	**585**	
AS-3N	ハイパワーホン天井埋込型子機	4,950	**585**	
AS-5B	ハイパワーホントランペット型子機・5W	9,650	**585**	
ASS-2LQH	住宅用火災警報器・音声合成警報音・煙式・電池式	オープン価格		販売終了予定
ASS-FJH	住宅用火災警報器・音声合成警報音・熱式・電池式	オープン価格		販売終了予定
A-T1	1ユニット用埋込ボックス（樹脂製）	6,000	**234**	
A-T1.2	1ユニット用埋込ボックス（1.2サイズ）	6,000		
AT-206	親子インターホン乾電池式壁掛型親機	6,700	**578**	
AT-216	親子インターホン壁掛型親機	9,850	**578**	
AT-306	親子インターホン壁掛型子機	5,650	**578**	
AT-416	親子インターホン壁掛型セット（AT-216とAT-306）	15,500	**578**	
A-TC1	1ユニット用カバー付埋込ボックス（樹脂製）	6,000	**234**	
ATW-R	リレーボックス	6,200	**79**	
AXW-2035	ガス・CO警報器	12,000	**123**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
B				
B-5DA	専用埋込ボックス（解錠ボタン付玄関子機用）	2,000		
BB-ST162A	Vi-nurse PoE対応IPカメラ　箱型	69,800	**358**	受 他社
B-CAR	専用埋込ボックス（外部受付用カメラ付玄関子機用）	10,000	**564**	
B-T1-R	1ユニット用露出ボックス（鋼板）	6,500	**234**	
B-Y3	3ユニット用埋込ボックス	9,500	**234**	受
BY50S	Vi-nurse UPS（PoE対応L2スイッチ用）	23,800	**349**	受 他社
C				
C-123P/A	チャイムインターホンセット（C-DとC-M/A）	8,300	**64**	
CBN-10C	10窓用トイレ呼出壁付型表示器	229,000	**596**	受
CBN-10CS	10窓用トイレ呼出壁付型副表示器	182,000	**596**	受
CBN-10E	10窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型表示器	279,500	**596**	受
CBN-10ES	10窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型副表示器	217,000		受
CBN-10LC	通話機能付10窓用トイレ呼出壁付型表示器	468,000	**598**	受
CBN-15C	15窓用トイレ呼出壁付型表示器	292,000	**596**	受
CBN-1C	1窓用トイレ呼出壁付型表示器	157,300	**596**	受
CBN-1CS	1窓用トイレ呼出壁付型副表示器	131,600	**596**	受
CBN-1E	1窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型表示器	206,500	**596**	受
CBN-1ES	1窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型副表示器	169,000		受
CBN-1LC	通話機能付1窓用トイレ呼出壁付型表示器	272,000	**598**	受
CBN-3C	3窓用トイレ呼出壁付型表示器	169,000	**596**	受
CBN-3CS	3窓用トイレ呼出壁付型副表示器	139,000	**596**	受
CBN-3E	3窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型表示器	219,500	**596**	受
CBN-3ES	3窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型副表示器	177,000		受
CBN-3LC	通話機能付3窓用トイレ呼出壁付型表示器	305,000	**598**	受
CBN-5C	5窓用トイレ呼出壁付型表示器	186,500	**596**	受
CBN-5CS	5窓用トイレ呼出壁付型副表示器	147,700	**596**	受
CBN-5E	5窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型表示器	236,500	**596**	受
CBN-5ES	5窓用トイレ呼出EIA規格ラック組込型副表示器	185,000		受
CBN-5LC	通話機能付5窓用トイレ呼出壁付型表示器	350,000	**598**	受
CBN-BOX10	CBN-FW10用埋込ボックス	40,000	**596**	受
CBN-BOX15	CBN-FW15用埋込ボックス	47,700	**598**	受
CBN-BOX25	CBN-FW25用埋込ボックス	74,000	**598**	受
CBN-BOX5	CBN-FW5用埋込ボックス	32,100	**596**	受
CBN-FK10	10窓用トイレ呼出表示器盤組込用取付枠	36,000	**596**	受
CBN-FK15-D90	15窓用トイレ呼出表示器盤組込用取付枠　厚90mm	58,000	**598**	受
CBN-FK25-D90	25窓用トイレ呼出表示器盤組込用取付枠　厚90mm	72,000	**598**	受
CBN-FK5	1～5窓用トイレ呼出表示器盤組込用取付枠	33,000	**596**	受
CBN-FW10	10窓用トイレ呼出表示器壁埋込用取付枠	36,000	**596**	受
CBN-FW15-D90	15窓用トイレ呼出表示器壁埋込用取付枠　厚90mm	58,000	**598**	受
CBN-FW25-D90	25窓用トイレ呼出表示器壁埋込用取付枠　厚90mm	72,000	**598**	受
CBN-FW5	1～5窓用トイレ呼出表示器壁埋込用取付枠	33,000	**596**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
CBR-3	丸型廊下灯	7,200	**597**	受
CBR-4	廊下灯	4,500	**597**	受
CN-1A34/A	1窓用トイレ呼出埋込型表示器（ステンレス）	26,400	**595**	受
CN-1A34/A-D	1窓用トイレ呼出埋込型表示器・移報接点付（ステンレス）	36,000	**595**	受
CN-1B/A	1窓用トイレ呼出卓上壁掛型表示器	96,300	**595**	受
CN-2A34/A	2窓用トイレ呼出埋込型表示器（ステンレス）	30,700	**595**	受
CN-2B/A	2窓用トイレ呼出卓上壁掛型表示器	104,000	**595**	受
CN-3A44/A	3窓用トイレ呼出埋込型表示器（ステンレス）	45,500	**595**	受
CN-3B/A	3窓用トイレ呼出卓上壁掛型表示器	108,000	**595**	受
CN-4A54/A	4窓用トイレ呼出埋込型表示器（ステンレス）	51,400	**595**	受
CN-4B/A	4窓用トイレ呼出卓上壁掛型表示器	111,300	**595**	受
CN-6B/A	6窓用トイレ呼出卓上壁掛型表示器	119,800	**595**	受
CN-BZ13	呼出増設ブザー（埋込型）	6,200	**595**	受

D

DE-U	コミニカインターホン用ドアホンアダプター	9,850	**572**	

E

EL-5BY	５キー暗証解錠ボタン	39,800	**83**	
EL-PJP-EA	錠種自動設定機能付２線式電気錠コントローラー　Eモード/Aモード切替タイプ	50,000	**82**	
ELS-MS	ワイヤレス電動サムターンセット	43,000	**102**	
ELW-69C-A	6-9変換コネクター・（株）ゴール製瞬時通電錠接続用	1,300	**83**	
ELW-69C-B	6-9変換コネクター・（株）ゴール製モーター錠接続用	1,300	**83**	
ELW-A2J	２線化変換アダプター（EL-PJP-EAに付属）	3,900		
ELW-B	電気錠解錠ボタン・解錠表示灯付	6,500	**83**	
ELW-BN	ワイヤレス電動サムターン　解錠ボタン・無線式・電池式	9,800	**103**	
ELW-C	電気錠JEM-A用接続コネクター（EL-PJP-EAに付属）	250		
ELW-RKY	ワイヤレス電動サムターン　リモコンキー	7,000	**103**	
ES-2BA	OG手術室用インターホン肘押呼出スイッチ	29,500		受 販売終了予定

F

FE-M	緊急通報装置	68,000	**520**	受
FL-MS	インターホンセット（ホームコール）（FL-MとFL-Sのセット）	12,800		販売終了予定
FR-M	ワイヤレスホームコール受信機	22,700		販売終了予定
FR-MSA	ワイヤレスホームコールセット（FR-MとFR-SAのセット）	34,500		販売終了予定
FR-SA	ワイヤレスホームコール発信機	11,800		販売終了予定
FR-SB	ワイヤレスホームコール発信機	12,500		販売終了予定
FR-SC	ワイヤレスホームコール発信機	12,500		販売終了予定
FRW-9FSC	ワイヤレスホームコール用呼気式呼出スイッチ	45,000		受 販売終了予定
FRW-H	FR-SC用壁付ホルダー	980		販売終了予定
FS-1B/B	OG手術室用インターホン足踏呼出スイッチ	27,500		受 販売終了予定
FS-2BA	OG手術室用インターホン足蹴呼出スイッチ	50,000		受 販売終了予定

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
FS-2BABOX	FS-2BA用埋込ボックス	9,000		受 販売終了予定
FS909M-PS	Vi-nurse PoE対応L2スイッチ　8ポート	109,800	**349**	受 他社
FS926M-PS	Vi-nurse PoE対応L2スイッチ　24ポート	206,800	**349**	受 他社

G

GA-2M	GAX居室親機（電気錠釦付）	27,000	**258**	
GAM-2MK	GAXモニター付親機（電気錠釦付）	56,000	**252**	受
GAX-D(L)M-TS	GAX映像制御部内蔵カメラ付集合玄関機・防雨型（チタニッシュシルバー）・キースイッチ穴なし	500,000	**252**	受
GAX-D(L)-TS	GAX制御部内蔵集合玄関機・防雨型（チタニッシュシルバー）・キースイッチ穴なし	270,000	**258**	受
GAX-DLM-K2-TS	GAXカメラ付集合玄関機・非接触キーリーダー仕様（チタニッシュシルバー）	568,500	**252**	受
GAX-DLM-KJ-TS	GAXカメラ付集合玄関機(警報受信機対応)	500,000	**252**	受
GAX-DLM-MB	GAX映像制御部内蔵カメラ付集合玄関機・防雨型（メタルブラウン）	500,000	**252**	受
GAX-DLM-TS	GAX映像制御部内蔵カメラ付集合玄関機・防雨型（チタニッシュシルバー）	500,000	**252**	受
GAX-DL-TS	GAX制御部内蔵集合玄関機・防雨型（チタニッシュシルバー）	270,000	**258**	受
GF-D-BOX	GTシステム　埋込ボックス（GT-DMN用）	8,000	**557**	受
GT-1A	GTシステム　モニターなし親機	19,000	**556**	受
GT-1C	GTシステム　モニター付親機	52,000	**556**	受
GT-202HB	GTシステム　露出ボックス	35,000	**557**	受
GT-2C	GTシステム　モニター付親機・録画機能付	56,000	**556**	受
GT-4DM	GTシステム　カメラ付集合玄関機（フルキー式、4局）	290,000	**557**	受
GT-4Z	GTシステム　映像分岐器	4,000	**557**	受
GT-8DM	GTシステム　カメラ付集合玄関機（フルキー式、8局）	320,000	**557**	受
GT-BC	GTシステム　制御ユニット	17,000	**557**	受
GT-DM	GTシステム　カメラ付集合玄関機（10キー式、ステンレスパネル）	290,000	**557**	受
GT-DMN	GTシステム　カメラ付集合玄関機（10キー式）	370,000	**557**	受
GT-VBC	GTシステム　映像制御ユニット	22,000	**557**	受

I

ICR-1	補助音響装置	1,800	**219**	
ICR-1U	補助音響装置	9,800	**122**	受
IE-1A	ワンタッチドアホン1・1親機	12,900	**61**	
IE-1AD	ワンタッチドアホン1・1親機・電気錠ボタン付	13,400	**61**	
IE-1AT	ワンタッチドアホン1・1電源直結式親機	12,900	**61**	
IE-1D	身体障害者用インターホン1・1親機	36,200	**566**	受
IE-1G	ワンタッチドアホン1・3親機	17,800		
IE-1GD	ワンタッチドアホン1・3親機・電気錠ボタン付	18,300		
IE-1GT	ワンタッチドアホン1・3電源直結式親機	17,800		
IE-2A	ワンタッチドアホン2・3親機	20,900		
IE-2A-2	二世帯用ワンタッチドアホン2・3親機	23,000		
IE-2AD	ワンタッチドアホン2・3親機・電気錠ボタン付	21,400		
IE-2AT	ワンタッチドアホン2・3電源直結式親機	20,900		
IE-2ATD-2	二世帯用ワンタッチドアホン2・3親機・電気錠ボタン付	23,500		
IE-5DY	5キー式解錠ボタン付玄関子機（埋込型）	53,000		
IE-8HD	ワンタッチドアホン3・6増設親機・電気錠ボタン付	12,500	**62**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
IE-8MD	ワンタッチドアホン3・6親機・電気錠ボタン付	26,000	**62**	
IE-CA	埋込型玄関子機（ステンレスシリーズ）	8,700	**70**	
IE-CA-BP/A	点字文付埋込型玄関子機	24,100	**569**	受
IE-CA-D	身体障害者用インターホン埋込型玄関子機	20,000	**566**	受
IE-CA-MBP/A	身障者マーク・点字文付埋込型玄関子機	69,600	**569**	受
IE-D2/A	2カ所呼出用玄関子機	12,500		
IE-EA-D	身体障害者用インターホン露出型玄関子機	26,200	**566**	受
IEG-1DG	身体障害者用インターホン1・3親機	53,400	**566**	受
IEG-1DH	身体障害者用インターホン1・3増設親機	29,100	**566**	受
IEH-1C	ワンタッチドアホン増設親機	8,500		
IEH-1CD	ワンタッチドアホン増設親機・電気錠ボタン付	9,000		
IE-JA	埋込型玄関子機（ステンレスシリーズ）	7,500	**70**	
IE-JEX	ポスト用玄関子機（エクステリアメーカー用ポスト取付）	8,500	**71**	
IE-NC	埋込型玄関子機	4,000	**70**	
IE-NXUB	埋込型玄関子機（ブラック）	8,500	**70**	
IE-NXUG	埋込型玄関子機（シャイニングシルバー）	8,500	**70**	
IE-NXUY	埋込型玄関子機（イエローシュグレイパール）	8,500	**70**	
IER-2	呼出音増設スピーカー	1,800	**79**	
IER-213	埋込型増設スピーカー	7,500		受
IER-4	身体障害者用インターホン・廊下灯	5,900	**566**	受
IER-7W	身体障害者用インターホン・トイレ呼出ボタン	10,400	**566**	受
IER-92DB27	身体障害者用インターホン・復旧ボタン付廊下灯	8,500	**566**	受
IES-1A/A	ワンタッチドアホン1・1セット（IF-DAとIE-1A）	16,900	**61**	
IES-1AT/A	ワンタッチドアホン1・1電源直結式セット（IF-DAとIE-1AT）	16,900	**61**	
IES-1G/A	ワンタッチドアホン1・3セット（IF-DAとIE-1GとIEH-1C）	30,300		
IES-1GT/A	ワンタッチドアホン1・3電源直結式セット（IF-DAとIE-1GTとIEH-1C）	30,300		
IE-SA	夜間受付表示玄関子機	9,300	**568**	
IE-SA-BP/A	点字文付夜間受付表示埋込型玄関子機	24,100	**569**	受
IE-SAP	時間外受付表示玄関子機	19,300	**568**	受
IF-DA	露出型玄関子機	4,000	**70**	
IF-DAW	露出型玄関子機（ホワイト）	4,000	**70**	
IOS-SK-2	ハンディナースセット	83,000	**450**	受
IOX-S	ハンディナース主装置（小規模用）	450,000	**453**	受
IS-CCU	IS制御装置	320,000	**546**	受
IS-D-BOX	IS、IS-IP埋込ボックス	4,800	**547**	受
IS-DV	ISドアホン子機（カメラ付、露出型）	60,000	**546**	受
IS-DVF	ISドアホン子機（カメラ付、埋込型）	60,000	**546**	受
IS-IPC	IS-IP・IP制御装置	380,000	**547**	受
IS-IPDV-12	IS-IPドアホン端末（カメラ付、露出型、入出力接点付）	88,000	**547**	受
IS-IPDVF-12	IS-IPドアホン端末（カメラ付、埋込型、入出力接点付）	88,000	**547**	受
IS-IPMV	IS-IPインターホン端末（モニター付）	148,000	**547**	受
IS-MV	ISインターホン親機（モニター付）	140,000	**546**	受
IS-PU-A	IS制御装置用電源アダプター	48,000	**547**	受
IS-RCU	IS子機増設制御装置	280,000	**546**	受
IS-RS	IS子機（受話器付）	32,000	**546**	受
IS-SCU	IS増設制御装置	260,000	**546**	受
IS-SOFT	IS-IPパソコン用インターホンアプリケーション	78,000	**547**	受
IS-SS	ISドアホン子機	35,000	**546**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
IX-BA	IXシステム　ドアホン端末（入出力接点付）	54,000	**542**	受
IX-DA	IXシステム　ドアホン端末（カメラ付、入出力接点付）	68,000	**542**	受
IX-MV	IXシステム　インターホン端末（モニター付）	98,000	**543**	受

J

JB-DA	カメラ付玄関子機	24,000	**567**	
JB-DAP	カメラ・警報表示灯付露出型玄関子機	オープン価格	**50**	
JB-DBP-N	カメラ・警報表示灯付埋込型玄関子機	オープン価格	**50**	
JB-HU	JB-DAP・JB-DBP-N用増設テレビモニター（露出型）	オープン価格	**49**	
JB-MU	JB-DAP・JB-DBP-N用テレビモニター（露出型）	オープン価格	**49**	
JB-SAG	夜間受付用カメラ付玄関子機	105,000	**568**	受
JBW-D	カメラ角度左右調整台	500	**51**	
JBW-P-B	JB-DBP-N用玄関子機カラーパネル（ブラウン）	オープン価格	**51**	
JBW-P-G	JB-DBP-N用玄関子機カラーパネル（グレー）	オープン価格	**51**	
JBW-P-K	JB-DBP-N用玄関子機カラーパネル（ブラック）	オープン価格	**51**	
JBW-P-S	JB-DBP-N用玄関子機カラーパネル（シルバー）	オープン価格	**51**	
JD-3H-T	ハンズフリーテレビドアホン3・3モニター付増設親機	50,000		
JD-3ME-T	ハンズフリーテレビドアホン3・3モニター付親機・録画機能付	100,000		
JD-3M-T	ハンズフリーテレビドアホン3・3モニター付親機	50,800		
JD-D	JDシリーズ用露出型玄関子機	9,800		
JD-DA2	JDシリーズ用2カ所呼出用カメラ付露出型玄関子機	45,000		
JDW-BR	JDシリーズモニター付親機・モニター付増設親機用露出ボックス	4,000		
JDW-C	センサーカメラ	59,000		
JDW-D2	JDシリーズ用2カ所呼出用玄関子機・カメラ角度左右調整台	2,500		
JDW-HS	JDシリーズ親機、増設親機用受話器	12,000		受
JDW-LC-B	センサーライトカメラ （ブラック）	70,500		
JDW-LC-BT	センサーライトカメラ （ブラック）・AC電源直結式	67,900		
JDW-LC-T	センサーライトカメラ （ホワイト）・AC電源直結式	67,900		
JE-1F-T	ハンズフリーテレビドアホンモニター付増設機	オープン価格		
JE-1S-T	ハンズフリーテレビドアホンモニターなし増設機	オープン価格		
JE-DAB	カメラ付玄関子機	24,000		
JES-1AK-T	ハンズフリーテレビドアホンセット（JE-DAKとJE-1MK-T）	オープン価格		
JF-2HD-T	ハンズフリーテレビドアホンモニター付増設親機	40,000	**29**	
JF-2MED-T	ハンズフリーテレビドアホン2・3モニター付親機	45,800	**28**	
JF-3S	ハンズフリーテレビドアホンJF・JDモニターなし増設親機	15,000	**29**	
JF-3S-2	二世帯用テレビドアホンJD3・3モニターなし増設親機	15,000		
JF-3SD	ハンズフリーテレビドアホンJF・JDモニターなし増設親機	15,000	**29**	
JF-3SD-2	二世帯用テレビドアホンJD3・3モニターなし増設親機	15,000		
JF-DAS	カメラ付玄関子機	24,000	**28**	
JH-1H-T	ROCOワイド　モニター付増設親機	オープン価格	**26**	
JH-1S-T	ROCOワイド　モニターなし増設親機	オープン価格	**26**	
JH-24	ROCOワイド録画2・4　ハンズフリーテレビドアホンセット2・4タイプ（JH-DAとJH-2MYED-T）	76,800	**16**	
JH-2HD-T	ROCOワイド録画2・4　モニター付増設親機	40,000	**17**	
JH-2SD-T	ROCOワイド録画2・4　モニターなし増設親機	15,000	**17**	
JH-D	ROCOワイド録画2・4　露出型玄関子機	9,800	**16**	
JH-DA	ROCOワイド　カメラ付玄関子機	24,000	**16**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
JHS-1AEK-T	ハンズフリーテレビドアホンセット　安否確認機能・非常ボタン付（JH-DAKとJH-1MEK-T）	63,800	**246**	
JHS-1AE-T	ROCOワイド録画　ハンズフリーテレビドアホンセット（JH-DAとJH-1ME-T）	**オープン価格**	**24**	
JHS-1A-T	ROCOワイド　ハンズフリーテレビドアホンセット（JH-DAとJH-1M-T）	**オープン価格**	**26**	
JK-1HD	モニター付増設親機（電気錠解錠ボタン付）	38,000	**560**	
JKS-1AD	テレビドアホンセット電気錠解錠ボタン付（JK-DAとJK-1MD）	55,000	**560**	
JKS-IP	ＩＰ対応テレビドアホンセット（JK-DAとJK-1MEDとJKW-IPとPS-1820A）	159,000	**552**	
JL-12	ROCO　ハンズフリーテレビドアホンセット（JL-DAとJL-1M-T）	**オープン価格**	**34**	
JL-12E	ROCO録画 ハンズフリーテレビドアホンセット（JL-DAとJL-1ME-T）	**オープン価格**	**32**	
JL-1F-T	ROCO　ハンズフリーテレビドアホンモニター付中継親機	**オープン価格**	**32**	

K

KAW-D	カメラ角度左右調整台	1,200	**51**	
KB-2DAR	２カ所呼出用カメラ付露出型玄関子機	195,000	**51**	受
KB-3HRD-2T	二世帯用テレビドアホン3・5モニター付増設親機	72,500	**47**	
KB-3HRD-T	テレビドアホン3・5モニター付増設親機・AC電源直結式	69,500	**40**	
KB-3HRL-T	外部受付用モニター付増設親機・AC電源直結式	96,500	**565**	
KB-3MRD-2T	二世帯用テレビドアホン3・5モニター付親機	81,500	**47**	
KB-3MRL-T	外部受付用モニター付親機・AC電源直結式	100,000	**564**	
KB-3SD	テレビドアホン3・5モニターなし増設親機	19,500	**40**	
KB-3SD-2	二世帯用テレビドアホン3・5モニターなし増設親機	21,500	**47**	
KB-CAR	外部受付用パンチルトカメラ付玄関子機	260,000	**564**	
KB-DAR	チルトカメラ付玄関子機	49,500	**50**	
KBS-3ARD-T	チルト機能付テレビドアホンセット（KB-DARとKB-3MRD-T）	128,000	**40**	
KB-TU/A	自動通報ユニット	65,000		
KBW-BCA	外部受付用増設呼出ボタン	50,000	**564**	
KC-1HRD-T	テレビドアホン1・3モニター付増設親機・AC電源直結式	50,000		
KCS-1AR	テレビドアホンセット（KC-DARとKC-1MR）	74,800	**42**	
KCS-1GRD-T	テレビドアホンセット（KC-DARとKC-1GRD-T）	90,000		
KP-5	壁掛用取付補助板	2,150	**584**	
KP-6	壁掛用取付補助板	2,150	**584**	
KP-7A	壁掛用取付補助板	2,200		販売終了予定
KP-7B	壁掛用取付補助板	2,200		
KP-KBTU	壁掛用取付補助板	6,000		受

L

LA-1W/D	放射線室用インターホン操作室1局用親機	93,100		受 販売終了予定
LA-2W/D	放射線室用インターホン操作室２局用親機	97,500		受 販売終了予定
LE-A	インターホン室内子機	3,000	**579**	
LE-AN	インターホン室内子機・盗聴防止ボタン付	3,550	**579**	
LE-D	玄関子機	2,350	**581**	
LEF-10	複合式インターホン10局用親機	21,400	**582**	
LEF-3	複合式インターホン3局用親機	14,500	**581**	
LEF-5	複合式インターホン5局用親機	17,100	**582**	
LEM-1	親子式インターホン1局用親機	9,100	**579**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
LEM-3	親子式インターホン3局用親機	12,300	**580**	
LEW-10	複合式インターホン10局用ターミナルボックス	3,850	**582**	
LEW-5	複合式インターホン5局用ターミナルボックス	3,200	**582**	
LS-1N	放射線室用インターホン天井埋込型子機	4,900		販売終了予定

M

MCW-S	モニター卓上スタンド	4,800		
MK-2SD	テレビドアホン2・3モニターなし増設親機	17,000		
MK-2SD-T	テレビドアホン2・3モニターなし増設親機・AC電源直結式	17,000		
MK-DS/B	カメラ付露出型玄関子機	20,000		
MLW-DT	カメラ角度上下調整台	960	**51**	

N

NA-7CLB/A	分娩室用マイク付天井吊下呼出スイッチ	47,500	**438**	受
NA-A	ナースコール子機（卓上壁掛型）	5,700		販売終了予定
NA-BA	ナースコール子機（卓上壁掛型）	21,400	**438**	受
NA-NFA27	ナースコール壁埋込型マイク	5,400	**438**	受
NA-NJ747	ナースコール壁埋込型子機	20,700	**438**	受
NA-NL27	ナースコール壁埋込型子機	10,200		受
NA-NL637	ナースコール壁埋込型子機	12,700		受
NA-NL737	ナースコール壁埋込型子機	12,400		受
NAR-3LED	丸型廊下灯・LED式	5,600		受
NAR-3S-C	多床用丸型廊下灯	4,000		受 販売終了予定
NA-SB-C	天井埋込型マイク	5,900	**438**	受
NAZ-BH	ハンド型子機・呼出握りボタン用ベッドハンガー	850	**439**	
NBE-100MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機　100局用	1,445,000	**428**	受
NBE-100MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機　100局用	1,650,000	**434**	受
NBE-100MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機　100局用	1,498,000	**432**	受
NBE-100MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機　100局用	1,498,000	**430**	受
NBE-20MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機　20局用	802,500	**428**	受
NBE-20MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機　20局用	1,050,000	**434**	受
NBE-20MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機　20局用	856,000	**432**	受
NBE-20MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機　20局用	856,000	**430**	受
NBE-40MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機　40局用	963,000	**428**	受
NBE-40MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機　40局用	1,200,000	**434**	受
NBE-40MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機　40局用	1,017,000	**432**	受
NBE-40MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機　40局用	1,017,000	**430**	受
NBE-60MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機　60局用	1,124,000	**428**	受
NBE-60MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機　60局用	1,350,000	**434**	受
NBE-60MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機　60局用	1,177,000	**432**	受
NBE-60MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機　60局用	1,177,000	**430**	受
NBE-80MB/A	ハンディナース対応ナースコールNBEボード親機　80局用	1,284,000	**428**	受
NBE-80MB/A-AS	オートセンス対応ナースコールNBEボード親機　80局用	1,500,000	**434**	受
NBE-80MB/A-J	ハンディナース対応ナースコールNBE-Jボード親機　80局用	1,338,000	**432**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
NBE-80MB/A-SJ	ハンディナース対応ナースコールNBE-SJボード親機　80局用	1,338,000	**430**	受
NBE-AS-AD2	個別線式オートセンスナースコールNBE2系統オートセンス入切アダプタ	240,000	**434**	受
NBE-AS-AD6	個別線式オートセンスナースコールNBE6系統オートセンス入切アダプタ	280,000		受
NBJ-20	20局用親機切替ボックス	30,000		販売終了予定
NBJ-20B	20局用親機切替ボックス	34,200		
NBJ-40	40局用親機切替ボックス	55,600		販売終了予定
NBJ-40B	40局用親機切替ボックス	67,400		
NB-LB-C	天井埋込型スピーカー子機	9,650	**438**	
NB-LBG	天井埋込型スピーカー子機	7,800	**438**	受
NB-L-C	天井埋込型ナースコール子機	7,500		
NBM-10	交互通話ナースコールNBM10局用親機	87,700		販売終了予定
NBM-100B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機　100局用	1,166,000	**428**	受
NBM-10A	自動交互通話ナースコールNBM-A10局用親機	137,000		販売終了予定
NBM-10B	同時通話ナースコールNBM-B10局用親機	129,500		販売終了予定
NBM-20	交互通話ナースコールNBM20局用親機	102,700		販売終了予定
NBM-20A	自動交互通話ナースコールNBM-A20局用親機	156,000		販売終了予定
NBM-20B	同時通話ナースコールNBM-B20局用親機	150,000		販売終了予定
NBM-20B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機　20局用	364,000	**428**	
NBM-30	交互通話ナースコールNBM30局用親機	138,000		販売終了予定
NBM-30A	自動交互通話ナースコールNBM-A30局用親機	186,000		販売終了予定
NBM-30B	同時通話ナースコールNBM-B30局用親機	187,500		販売終了予定
NBM-40	交互通話ナースコールNBM40局用親機	155,100		販売終了予定
NBM-40A	自動交互通話ナースコールNBM-A40局用親機	227,000		販売終了予定
NBM-40B	同時通話ナースコールNBM-B40局用親機	217,500		販売終了予定
NBM-40B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機　40局用	471,000	**428**	
NBM-60B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機　60局用	781,000	**428**	受
NBM-80B/A-HP	ハンディナース対応ナースコールNBM-HP親機　80局用	963,000	**428**	受
NB-NJ	ナースコール壁埋込型子機	14,500	**438**	
NBR-1A-C	NBR-8A-C用コンセント	1,850	**439**	
NBR-20K	NBM-20B/A-HP用壁掛け金具	13,000	**428**	
NBR-2A-C	復旧ボタン	2,700	**439**	
NBR-31A	1床用廊下灯	14,500	**439**	受
NBR-32A	2床用廊下灯	17,500	**439**	受
NBR-33A	3床用廊下灯	19,500	**439**	受
NBR-34A	4床用廊下灯	23,000	**439**	受
NBR-36A	6床用廊下灯	26,500	**439**	受
NBR-3F	丸型廊下灯　LED式	5,500	**439**	
NBR-3FS	多床用丸型廊下灯　LED式	13,000	**439**	受
NBR-40K	NBM-40B/A-HP用壁掛け金具	15,000	**428**	
NBR-4ALED	廊下灯・LED式	7,200		受
NBR-4AS-C	多床用廊下灯	5,900		受 販売終了予定
NBR-4B	角型廊下灯　LED式	5,500	**439**	
NBR-4BS	多床用角型廊下灯　LED式	10,400	**439**	受
NBR-6A	呼出ボタン	1,800		販売終了予定
NBR-7BS	呼出確認表示灯付コンセント（ナースコール親機に接続）	5,800	**439**	
NBR-7HW	トイレ・浴室呼出ボタン（ひも付）	8,050	**439**	
NBR-7HWA	呼出ボタン（引きひも付）	8,050	**439**	
NBR-7HW-TO	トイレ呼出ボタン（ひも付）	13,600	**467**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
NBR-7W	トイレ・浴室呼出ボタン	6,950	**439**	
NBR-7WA	呼出ボタン	6,950	**439**	
NBR-7W-TO	トイレ呼出ボタン	11,400	**467**	
NBR-8A-C	呼出握りボタン	2,450	**439**	
NBR-9F	NBシリーズ呼気式呼出スイッチ	45,000	**440**	
NBR-9R	ゴム圧縮式呼出スイッチ	53,000	**440**	受
NBR-9T/A	NBシリーズ　ノンタッチ式呼出スイッチ	68,000	**440**	受
NBR-AS27	個別線式オートセンスナースコールNBE自動感知アダプタ	58,000	**435**	受
NB-RC/A	ナースコールハンド型子機	12,300	**438**	
NB-RC9F	特殊呼出スイッチ接続用ハンド型子機	20,000	**440**	
NBR-HP	NB-RC/A用コンセント	2,550	**438**	
NBR-M	壁埋込型マイク	2,450	**438**	
NBR-MB	NBR-8A-C用コンセント付マイク	3,850	**438**	
NBR-NCS	コンセント付マイク	8,150	**438**	
NB-U	BGMアダプター	18,000		販売終了予定
NBW-AD-HP	ハンディナースシステムアダプター	350,000	**451**	受
NBZ-M	角パネル（天井埋込丸型用）	900	**438**	
NDB-10B1-C	待合呼出装置放送主装置・10Wアンプ内蔵	39,600	**470**	受
NDB-10B2-C	2系統用待合呼出装置放送主装置・10Wアンプ内蔵	64,200	**471**	受
NDB-BW-C	待合呼出装置ワイヤレスマイク主装置	58,900	**470**	受
NDB-MIC1-C	待合呼出装置マイク	25,800	**470**	受
NDB-MIC2-C	2系統用待合呼出装置卓上型マイク	33,200	**471**	受
NDB-MICW-C	待合呼出装置ワイヤレスマイク	62,100	**470**	受
NDB-SP-C	待合呼出装置天井埋込型スピーカー	8,050	**470**	受
NDW-K	待合呼出装置マイク用壁掛け金具	1,450	**470**	受
NF-MC	NFX天井埋込型マイク（サランネット一体型）	6,400	**354**	受
NF-MCN	NFX天井埋込型マイク（サランネット分離型）	10,200	**354**	受
NF-MCW	NFX天井埋込型マイク（防まつ型）	16,100	**417**	受
NF-MS	NFX埋込型マイクスピーカー	9,650	**407**	受
NFR-12	NFX呼出握りボタン用コンセント	9,100	**407**	
NFR-12-OP	NFX呼出握りボタン用コンセント・オプション入力付	10,700	**407**	
NFR-2	NFX復旧ボタン	1,950	**404**	
NFR-3	NFX丸型廊下灯	5,900		受
NFR-3F	NFX丸型代表廊下灯	5,900	**404**	
NFR-3RBOX	NFX集合廊下灯・アダプター用露出ボックス	5,350	**404**	
NFR-3X-1	NFX1床用廊下灯	57,800	**404**	
NFR-3X-1TA	NFX1床トイレ付廊下灯	63,200	**404**	
NFR-3X-2	NFX2床用廊下灯	63,200	**404**	
NFR-3X-2TA	NFX2床トイレ付廊下灯	68,400	**404**	
NFR-3X-3	NFX3床用廊下灯	68,400	**404**	
NFR-3X-3TA	NFX3床トイレ付廊下灯	73,800	**404**	
NFR-3X-4	NFX4床用廊下灯	73,800	**404**	
NFR-3X-4TA	NFX4床トイレ付廊下灯	79,200	**404**	
NFR-3X-6	NFX6床用廊下灯	84,600	**404**	
NFR-3X-LA	NFX-PC液晶廊下灯	230,000	**382**	受
NFR-4	NFX橙色／赤色発光廊下灯	4,800	**404**	
NFR-52-1	NFX1床個別表示灯付復旧ボタン	4,950	**404**	
NFR-52-2	NFX2床個別表示灯付復旧ボタン	4,950	**404**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
NFR-52-3	NFX3床個別表示灯付復旧ボタン	4,950	**404**	
NFR-52-4	NFX4床個別表示灯付復旧ボタン	4,950	**404**	
NFR-62	NFX呼出ボタン	9,650	**407**	
NFR-72	NFXトイレ・浴室呼出ボタン	7,800	**407**	
NFR-72H	NFXトイレ・浴室呼出ボタン（ひも付）	8,350	**407**	
NFR-7P	NFX浴室用呼出引き輪	45,000	**417**	受
NFR-8A	NFX呼出握りボタン	3,550	**405**	
NFR-8A-0.30	NFX呼出握りボタン（コード長３０ｃｍ）	9,550	**405**	受
NFR-8A-2.0	NFX呼出握りボタン（コード長２ｍ）	10,500	**405**	受
NFR-8A-3.0	NFX呼出握りボタン（コード長３ｍ）	10,500	**405**	受
NFR-8A-5.0	NFX呼出握りボタン（コード長５ｍ）	11,500	**405**	受
NFR-8A-TT	NFX呼出握りボタン・点滴・トイレ介助ボタン付	4,800	**405**	
NFR-9FA	NFX呼気式呼出スイッチ	48,000	**409**	
NFR-9LA	NFX押圧式呼出スイッチ	41,000	**409**	受
NFR-9PA	NFXプッシュ式呼出スイッチ	43,500	**409**	受
NFR-9RA	NFXゴム圧縮式呼出スイッチ	55,000	**409**	受
NFR-9T/B	NFXノンタッチ式呼出スイッチ	68,000		受 販売終了予定
NFR-BA	NFX呼出握りボタン用アタッチメント	550	**405**	
NFR-BH	ハンド型子機・呼出握りボタン用ベッドハンガー	850	**405**	
NFR-BR	NFXハンド型子機用アタッチメント	300	**405**	
NFR-CA-B	ボード型親機用記名カード・ブルー	2,680	**404**	
NFR-CA-G	ボード型親機用記名カード・グリーン	2,680	**404**	
NFR-CA-OP	NFXオプション入力用延長コード	2,650	**412**	
NFR-CA-P	ボード型親機用記名カード・ピンク	2,680	**404**	
NFR-CA-W	ボード型親機用記名カード・ホワイト	2,680	**404**	
NFR-CA-Y	ボード型親機用記名カード・イエロー	2,680	**404**	
NFR-CB-W	NFX卓上型親機用記名カード・ホワイト	2,680		
NFR-CC-W	NFX集合廊下灯用記名カード（55mm幅）・ホワイト	2,680	**404**	
NFR-CV-9MC	NFX用マルチハートコール変換コード	5,500	**408**	受
NFR-EA-8	NFX呼出握りボタン用スパイラル式延長コード	5,350	**405**	
NFR-EA-SB	NFXハンド型子機用スパイラル式延長コード	5,350	**405**	
NFR-ELA	NFX多機能アダプター	75,000	**420**	
NFR-H	NFX子機用コンセント・ハンガー付・復旧なし	8,550	**405**	
NFR-H2	NFX子機用コンセント	8,550	**405**	
NFR-H2-OP	NFX子機用コンセント・ハンガー・オプション入力付	12,300	**405**	受
NFR-H2S-L	NFX子機用コンセント・緊急呼出ボタン・ハンガー付	11,800	**405**	
NFR-H2S-OP	NFX子機用コンセント・緊急呼出ボタン・オプション入力・ハンガー付	15,500	**405**	受
NFR-H2S-R	NFX子機用コンセント・緊急呼出ボタン・ハンガー付	11,800	**405**	受
NFR-OP	NFXオプション入力用コンセント	4,300	**412**	
NFR-PH-3	NFX集合廊下灯1～3床用プライバシー保護パネル	2,150	**404**	
NFR-PH-6	NFX集合廊下灯4～6床用プライバシー保護パネル	2,150	**404**	
NFR-RA-3RA	NFXルームアダプター（3個室用）	70,000	**404**	
NFR-RA-4A	NFXルームアダプター（4床用）	75,000	**404**	
NFR-TA-1	NFX1系統用トイレアダプター	58,800	**417**	
NFR-TA-3	NFX3系統用トイレアダプター	75,000	**417**	
NFR-TA-8	NFX呼出握りボタン用（コンセント破損防止用）中継コード	2,500	**405**	
NFR-TA-SB	NFXハンド型子機用（コンセント破損防止用）中継コード	2,500	**405**	
NFR-TX-1	NFX1系統用廊下灯・復旧ボタン付	58,800	**417**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
NFR-TX-3	NFX3系統用廊下灯・復旧ボタン付	67,400	**417**	
NFS-8W	NFXワイヤレス呼出ボタンセット（NFR-8WRとNLR-8WT）	32,000	**408**	
NF-SA	NFX埋込型子機	12,800	**405**	
NF-SAS-L	NFX埋込型子機・緊急呼出ボタン付	16,100	**405**	
NF-SAS-OP	NFX埋込型子機・緊急呼出ボタン・オプション入力付	16,600	**405**	受
NF-SBA	NFXハンド型子機	10,700	**405**	
NF-SBA-2.0	NFXハンド型子機（コード長2m）	17,100	**405**	受
NF-SBA-TT	NFXハンド型子機・点滴・トイレ介助ボタン付	20,300	**405**	
NF-SC-L	NFX埋込型子機（ハンド型子機への切替可）	24,100	**405**	受
NF-SC-R	NFX埋込型子機（ハンド型子機への切替可）	26,000		受
NF-SD	NFX押しボタン式埋込型子機	12,600	**407**	
NF-SDS	NFX押しボタン式埋込型子機・緊急呼出ボタン付	15,800	**407**	
NF-SE	NFX受話器型子機	20,400	**407**	受
NF-SPN	NFX天井埋込型スピーカー（サランネット分離型）	11,800	**407**	
NF-SPW	NFX天井埋込型スピーカー（防まつ型）	20,900	**417**	
NFX-3EXP	NFXシステム幹線系統増設装置	519,000	**401**	受
NFX-3X-LCD	NFX-PC液晶廊下灯制御装置	514,000	**382**	受
NFX-AS	自動感知アダプター	59,200	**413**	受
NFX-RM	NFXリモート副親機	37,500	**400**	受
NFXV-100MB-LC	NFXタッチパネルLCD付ボード型親機　100局用	1,450,000	**400**	受
NFXV-100M-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機　100局用	1,070,000	**400**	受
NFXV-120MB-LC	NFXタッチパネルLCD付ボード型親機　120局用	1,650,000	**400**	受
NFXV-120M-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機　120局用	1,230,000	**400**	受
NFXV-20MB-LC	NFXタッチパネルLCD付ボード型親機　20局用	632,000	**400**	受
NFXV-20M-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機　20局用	482,000	**400**	受
NFXV-3XA-DN	NFX、NFX-PC用制御装置	1,017,000	**401**	受
NFXV-3XA-LAN	NFX-LAN用制御装置	1,610,000	**391**	受
NFXV-40MB-LC	NFXタッチパネルLCD付ボード型親機　40局用	835,000	**400**	受
NFXV-40M-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機　40局用	590,000	**400**	受
NFXV-60MB-LC	NFXタッチパネルLCD付ボード型親機　60局用	1,040,000	**400**	受
NFXV-60M-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機　60局用	749,000	**400**	受
NFXV-80MB-LC	NFXタッチパネルLCD付ボード型親機　80局用	1,240,000	**400**	受
NFXV-80M-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機　80局用	910,000	**400**	受
NFXV-DM-LC	NFXタッチパネルLCD付卓上型親機	321,000	**400**	受
NFXV-DM-PC	NFX-PCタッチパネルLCD付卓上型親機		**380**	受
NFXV-MXN-T19	NFX-PC自立型PC親機（ネットワーク）		**380**	受
NFXV-MXN-T19L	NFX-PC自立型PC親機（ネットワーク、液晶廊下灯）		**380**	受
NFXV-MXN-T19L-HN41	NFX-PCネットワーク版自立型親機（液晶廊下灯対応）		**380**	受
NFXV-MXS-T19	NFX-PC自立型PC親機（スタンドアローン）		**380**	受
NFXV-MXS-T19L	NFX-PC自立型PC親機（スタンドアローン、液晶廊下灯対応）		**380**	受
NFXV-PCN-17	NFX-PCネットワーク版クライアントPC		**380**	受
NFXV-PCN-17K	NFX-PC管理用PC		**382**	受
NFXV-PCN-17L	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク、液晶廊下灯対応）		**380**	受
NFXV-PCN-17N	NFX-PC患者情報入力用PC		**382**	受
NFXV-PCN-17R	NFX呼出履歴用PC		**382**	受
NFXV-PCN-17S10	NFX-PCネットワーク版サーバー		**381**	受
NFXV-PCN-17S15	NFX-PCネットワーク版サーバー		**381**	受
NFXV-PCN-17S5	NFX-PCネットワーク版サーバー		**381**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
NFXV-PCN-17SG10	NFX-PCオーダリング連動用サーバー		**381**	受
NFXV-PCN-17SG15	NFX-PCオーダリング連動用サーバー		**381**	受
NFXV-PCN-17SG5	NFX-PCオーダリング連動用サーバー		**381**	受
NFXV-PCN-BS	NFX-PCバックアップサーバー		**381**	受
NFXV-PCN-T19	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク）		**380**	受
NFXV-PCN-T19L	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク、液晶廊下灯対応）		**380**	受
NFXV-PCS-17	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン）		**380**	受
NFXV-PCS-17L	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン、液晶廊下灯対応）		**380**	受
NFXV-PCS-T19	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン）		**380**	受
NFXV-PCS-T19L	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン、液晶廊下灯対応）		**380**	受
NL-62	Vi-nurse 子機（復旧ボタン・呼出ボタン付）	20,000	**355**	受
NL-C2	Vi-nurse 子機（コンセント・復旧ボタン付）	16,800	**352**	受
NL-CS2	Vi-nurse 子機（コンセント・復旧ボタン・緊急呼出ボタン付）	22,000	**352**	受
NL-DV	Vi-nurse カメラ付玄関子機	59,800	**358**	受
NL-MS	Vi-nurse 子機	18,000	**355**	受
NLR-2	Vi-nurse 復旧ボタン	2,500	**350**	受
NLR-3F	Vi-nurse 丸型表示灯	5,700	**350**	受
NLR-4F	Vi-nurse 角型表示灯	5,700	**350**	受
NLR-52-1	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯（1床用）	7,500	**350**	受
NLR-52-2	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯（2床用）	8,000	**350**	受
NLR-52-3	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯（3床用）	8,500	**350**	受
NLR-52-4	Vi-nurse 復旧ボタン付個別表示灯（4床用）	9,000	**350**	受
NLR-62	Vi-nurse 呼出ボタン（復旧ボタン付）	16,000	**354**	受
NLR-72	Vi-nurse トイレ呼出ボタン（復旧ボタン付）	8,200	**355**	受
NLR-72H	Vi-nurse トイレ呼出ボタン（引きひも・復旧ボタン付）	8,900	**355**	受
NLR-7P	Vi-nurse 浴室用呼出引き輪	45,000	**357**	受
NLR-8	Vi-nurse 呼出握りボタン（コード長1.5m）	4,000	**352**	受
NLR-8-0.3	Vi-nurse 呼出握りボタン（コード長30cm）	10,500	**352**	受
NLR-8-TT	Vi-nurse 呼出握りボタン（コード長1.5m、点滴・トイレ介助ボタン付）	4,800	**352**	受
NLR-8WT	ワイヤレス呼出ボタン送信機	15,000	**356**	受
NLR-9MC	Vi-nurse マルチハートコール	45,000	**356**	受
NLR-BA	Vi-nurse 呼出握りボタン用アタッチメント	750	**353**	受
NLR-BC	Vi-nurse 呼出握りボタン用大型ボタン	3,500	**353**	受
NLR-BH	Vi-nurse ベッドハンガー	1,000	**353**	受
NLR-BL	Vi-nurse ブランクユニット	1,500	**353**	受
NLR-C2	Vi-nurse コンセント（復旧ボタン付）	15,500	**352**	受
NLR-CA-OP	Vi-nurse オプション入力コード	8,500	**355**	受
NLR-CS2	Vi-nurse コンセント（復旧ボタン・緊急呼出ボタン付）	16,500	**352**	受
NLR-EA	Vi-nurse 延長コード（スパイラル式）	5,500	**353**	受
NLR-OP	Vi-nurse オプション入力コンセント	4,800	**355**	受
NLR-PPB	Vi-nurse プライバシー保護プレート（ボード型親機用）	4,800	**344**	受
NLR-PPD	Vi-nurse プライバシー保護プレート（卓上型親機用）	4,800	**345**	受
NLR-TA	Vi-nurse 中継コード	2,500	**353**	受
NLS-8W	Vi-nurse ワイヤレス呼出ボタンセット（NLR-8WTとNLR-8WR）	32,000	**356**	受
NL-SB	Vi-nurse ハンド型子機	12,500	**352**	受
NL-SP	Vi-nurse 天井埋込型スピーカー	12,800	**354**	受
NL-SP-AS	Vi-nurse オートセンス用天井埋込型スピーカー	25,000	**354**	受
NLW-CM	Vi-nurse IPカメラ取付パネルセット	14,800	**359**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
NLX-20BU	Vi-nurse ボード型20局用選局ユニット	200,000	**344**	受
NLX-20DU	Vi-nurse 卓上型20局用選局ユニット	150,000	**345**	受
NLX-24BU	Vi-nurse ボード型PCナースコール用モニター（24型）		**336**	受
NLX-3X	Vi-nurse 制御装置	600,000	**348**	受
NLX-4AD	Vi-nurse 4局用アダプター	79,000	**350**	受
NLX-6L	Vi-nurse 液晶表示灯（7型モニター）	120,000	**350**	受
NLX-9AD	Vi-nurse 9局用アダプター	89,000	**350**	受
NLX-MBU	Vi-nurse ボード型親機ユニット（7型モニター付）	250,000	**344**	受
NLX-MD	Vi-nurse 卓上型親機（7型モニター付）	235,000	**345**	受
NLX-PCN-1CAL	Vi-nurse PCナースコールサーバー用ライセンス（1ライセンス）		**338**	受
NLX-PCN-CS	Vi-nurse PCナースコールサーバー（コールドスタンバイ）		**338**	受
NLX-PCND	Vi-nurse 卓上型PCナースコールセット（ネットワーク版）		**337**	受
NLX-PCN-GW-SOFT	Vi-nurse PCナースコールゲートウェイサーバー用ソフトウェア		**338**	受
NLX-PCN-SOFT	Vi-nurse PCナースコール用ソフトウェア（ネットワーク版）		**337**	受
NLX-PCN-SV	Vi-nurse PCナースコールサーバー		**338**	受
NLX-PCN-SV-SOFT	Vi-nurse PCナースコールサーバー用ソフトウェア		**338**	受
NLX-PCNU	Vi-nurse ボード型PCナースコールセット（ネットワーク版）		**336**	受
NLX-PCSD	Vi-nurse 卓上型PCナースコールセット（スタンドアローン版）		**337**	受
NLX-PCS-SOFT	Vi-nurse PCナースコール用ソフトウェア（スタンドアローン版）		**336**	受
NLX-PCSU	Vi-nurse ボード型PCナースコールセット（スタンドアローン版）		**336**	受
NLX-RBOX	Vi-nurse 露出ボックス（液晶表示灯･アダプター用）	5,000	**350**	受
NP-B	ハイパワーホン呼出ボタン	1,050	**585**	
NR-1A14	メタルコンセント（ステンレス）	2,800		受 販売終了予定
NR-43C/A	3色天井埋込型代表廊下灯		**419**	受
NR-4AD/C	代表廊下灯制御アダプター		**419**	受
NR-7BLA17	呼出確認表示灯付ボタン（ナースコール親機に接続）	7,560	**439**	受
NR-7BLA-P	浴室用呼出引き輪	40,900	**439**	受
NR-8TA	押圧式呼出スイッチ	50,000	**440**	受
NR-92B27	復旧ボタン付廊下灯	4,900		受 販売終了予定
NR-92B27-LED	復旧ボタン付廊下灯　LED式	23,200	**439**	受
NR-9T	プッシュ式呼出スイッチ	43,500	**440**	受
NR-BZLA27/A	トイレ呼出表示装置ブザー付廊下灯	12,000		受 販売終了予定
NR-BZLA27L/A	ブザー付廊下灯　LED式	18,000	**439**	受
NR-HC27	NB-RC/A用ハンガー付コンセント	4,850	**438**	受

O

OG-1T	OG手術室用インターホン1局用親機	143,500		受 販売終了予定
OG-5T	OG手術室用インターホン5局用親機	151,000		受 販売終了予定
OG-NJ444	OG手術室用インターホン壁埋込型子機･呼出押ボタン付	25,700		受 販売終了予定
OG-SPM	OG手術室用インターホン壁埋込型子機	20,900		受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
P-7	緊急通報装置用ペンダント式非常ボタン	15,000	**520**	受
PD-2	ページングアダプター・トークバック付（コミニカインターホン用）	12,300	**576**	
PG-10C	ページングアンプ・10W	29,800	**576**	
PP-IF	ポストポール用ユニット子機シリーズ玄関子機（1ユニット）	4,650	**71**	
PP-IF-SGS	セルフ式ガソリンスタンド用インターホン埋込型子機	9,500	**588**	受
PP-QF	ポストポール用ユニット子機シリーズ警報表示灯付玄関子機（1ユニット）	7,250	**71**	
PPW-1P	ポストポール用ユニット子機シリーズ1ユニット用取付枠（埋込ボックス用）	2,800	**71**	
PR-DK-HO	露出型遠隔試験機能付玄関子機・ホーチキ（株）製用、中継器内蔵	16,700	**121**	受
PR-DK-NK	露出型遠隔試験機能付玄関子機・ニッタン（株）製用、中継器内蔵	16,700	**121**	受
PR-DK-NO	露出型遠隔試験機能付玄関子機・能美防災（株）製用、中継器内蔵	16,700	**121**	受
PR-DX-HO	露出型遠隔試験機能付玄関子機・パネルなし・ホーチキ（株）製用、中継器内蔵	19,600	**121**	受
PR-DX-NK	露出型遠隔試験機能付玄関子機・パネルなし・ニッタン（株）製用、中継器内蔵	19,600	**121**	受
PR-DX-NO	露出型遠隔試験機能付玄関子機・パネルなし・能美防災（株）製用、中継器内蔵	19,600	**121**	受
PR-KCA-HO	埋込型遠隔試験機能付玄関子機・ホーチキ（株）製用、中継器内蔵	179,000		受
PR-KCA-NK	埋込型遠隔試験機能付玄関子機・ニッタン（株）製用、中継器内蔵	179,000		受
PR-KCA-NO	埋込型遠隔試験機能付玄関子機・能美防災（株）製用、中継器内蔵	179,000		受
PR-KC ボックス	PR-KCA専用埋込ボックス			受
PR-KDXA-HO	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし・ホーチキ㈱製用、中継器内蔵	56,800	**120**	受
PR-KDXA-NK	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし・ニッタン㈱製用、中継器内蔵	56,800	**120**	受
PR-KDXA-NO	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし・能美防災㈱製用、中継器内蔵	56,800	**120**	受
PR-NXG-HO	埋込型遠隔試験機能付玄関子機・ホーチキ（株）製用、中継器内蔵	20,600	**121**	受
PR-NXG-NK	埋込型遠隔試験機能付玄関子機・ニッタン（株）製用、中継器内蔵	20,600	**121**	受
PR-NXG-NO	埋込型遠隔試験機能付玄関子機・能美防災（株）製用、中継器内蔵	20,600	**121**	受
PR-NXU-HO	玄関パネル用遠隔試験機能付玄関子機・ホーチキ（株）製用、中継器内蔵	19,600	**120**	受
PR-NXU-NK	玄関パネル用遠隔試験機能付玄関子機・ニッタン（株）製用、中継器内蔵	19,600	**120**	受
PR-NXU-NO	玄関パネル用遠隔試験機能付玄関子機・能美防災（株）製用、中継器内蔵	19,600	**120**	受
PRW-P-S	露出型遠隔試験機能付玄関子機用パネル（シルバー）	3,000	**120**	受
PS-1225A	電源アダプター	9,500	**600**	
PS-12A	電源アダプター	7,350	**600**	
PS-1820A	電源アダプター	11,000	**600**	
PS-2410A	電源アダプター	15,000	**600**	
PS-2420A	電源アダプター	12,000	**600**	
PS-24T	電源アダプター	14,700	**504**	
PS-6A	電源アダプター	2,900	**600**	
PS-6F	電源アダプター	1,950	**600**	
PTC-400C	パンチルト機能付き監視カメラ	158,000	**126**	受 他社
P-U/A	パネルユニット	4,000	**234**	受
P-UH	ハーフサイズパネルユニット	3,000		受 販売終了予定

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
Q				
QE-1G-11	セキュリティドアホン2-1・1親機（非常・ガス）	17,900	67	
QE-1GT-11	セキュリティドアホン2-1・1電源直結式親機（非常・ガス）	17,900	67	
QE-1GT-12	セキュリティドアホン2-1・1電源直結式親機（非常・ガス）警報移報端子付	19,800	67	
QE-1M	セキュリティドアホン1-1・1親機（非常）	15,200	66	
QE-1M-T	セキュリティドアホン1-1・1電源直結式親機（非常）	15,200	66	
QEH-1C	セキュリティドアホン増設親機	9,500		
QEH-1CD	セキュリティドアホン増設親機・電気錠ボタン付	10,000		
QE-JA	警報表示灯付埋込型玄関子機	8,000	70	
QE-NK	警報表示灯付埋込型玄関子機	5,700	70	
QE-NKP	警報表示灯付埋込型玄関子機・点検機能付	6,500		
QE-NKP/A	警報表示灯付埋込型玄関子機・点検機能付	6,500		
QE-NXU	玄関パネル用警報表示灯付埋込型玄関子機	9,500	121	
QE-NXUB	警報表示灯付埋込型玄関子機（ブラック）	9,500	70	
QE-NXUC	警報表示灯付埋込型玄関子機（カカオメタリック）	9,500	70	
QE-NXUG	警報表示灯付埋込型玄関子機（シャイニングシルバー）	9,500	70	
QE-NXUM	警報表示灯付埋込型玄関子機（ピーチメタリック）	9,500	70	
QE-NXU-N	玄関パネル用警報表示灯付埋込型玄関子機	9,500	121	
QE-NXUPG	警報表示灯付埋込型玄関子機（シャイニングシルバー）・点検機能付	9,500		
QEW-BG	コールボタン・呼出確認灯付	7,500	122	受
QEW-BNW	コールボタン・ノンロック式	6,500	78	
QEW-BW	コールボタン・呼出確認灯付	6,500	122	
QF-DK	警報表示灯付露出型玄関子機	5,700	70	
QF-DKP	警報表示灯付露出型玄関子機・点検機能付	6,500		
QF-DKP/A	警報表示灯付露出型玄関子機・点検機能付	6,500	273	
QF-DKPW	警報表示灯付露出型玄関子機（ホワイト）点検機能付	6,500	70	
QH-3KAT	住戸用自火報対応セキュリティ親機	47,800	244	受
QH-6KAT	住戸用自火報対応住宅情報盤（非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用）	64,800	244	受
QH-6KVRT	住戸用自火報対応モニター付住宅情報盤（非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流）	103,000	244	受
QHK-3KAT	共同住宅用自火報対応セキュリティ親機	67,800	244	受
QHK-6KAT	共同住宅用自火報対応住宅情報盤（非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用）	74,800	244	受
QHK-6KVRT	共同住宅用自火報対応モニター付住宅情報盤（非常・火災・ガス・バス・トイレ・汎用・過電流）	105,000	244	受
QHW-L	戸外表示器・通話機能なし	6,500		
R				
RIR10	ワイヤレス熱線センサ　壁付型	28,000	520	受 他社
RIR20	ワイヤレス熱線センサ　天井付型	35,000	520	受 他社
RM-BOX	セパレートカメラ用埋込ボックス	11,000	158	受
RP-A	リニューアル用プレート	4,800	273	受
RS-A	漏水検知ユニット用漏水センサー	3,000	122	受
RVHW-1S	小型映像分岐器	7,000	295	
RVHXW-3XW-1	Renewal DASH WISM制御装置・3系統	488,000	292	受
RVHXW-6XW-1	Renewal DASH WISM制御装置・6系統	688,000	292	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考

S

SA-NE	エレベーター用インターホンかご内子機	3,850	**594**	
SBM-1E	エレベーター用インターホン1局用親機	9,700	**594**	
SC-1MD	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　インターホン親機	34,300	**507**	
SC-SA12N	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　拡声子機（取消ボタン付）	17,900	**508**	
SC-SA1N	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　拡声子機	17,900	**508**	
SCW-12N	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　コンセント（取消ボタン付）	9,400	**508**	
SCW-1N	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　コンセント	9,400	**508**	
SCW-2	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　復旧ボタン	9,650	**505**	
SCW-6	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　在室確認ボタン	9,650	**505**	
SCW-B2HW	ひも付き緊急呼出ボタン・通報取消スイッチ付	12,100	**509**	
SCW-B2W	緊急呼出ボタン・通報取消スイッチ付	11,600	**509**	
SC-WU	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　水センサーユニット	105,000	**508**	受
SD-MIC	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　天井埋込型マイク（ホワイト）	4,600	**508**	受
SDR-1	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　外設スピーカー	9,800	**505**	
SD-SP	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　天井埋込型スピーカー（ホワイト）	6,850	**508**	受
SDX-20MLX	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　生活情報監視盤　20局用		**496**	受
SDX-3X	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　制御装置	1,100,000	**497**	受
SDX-40MLX	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　生活情報監視盤　40局用		**496**	受
SDX-60MLX	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　生活情報監視盤　60局用		**496**	受
SDX-AR	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　住戸アダプター	75,000	**504**	
SDX-HLX	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　生活情報副監視盤		**496**	受
SDX-M	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　パソコン連動スタッフ親機	235,000	**496**	受
SDX-MKR	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　スタッフ親機	230,000	**496**	受
SDX-PCM	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　主生活情報監視用パソコン		**496**	受
SDX-PCS	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　副生活情報監視用パソコン		**496**	受
SDX-PS	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　電源装置（10住戸分）	340,000	**504**	受
SDX-UPS	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　無停電電源装置	400,000	**504**	受
SP-33T	ボックス型スピーカー（ページング用）	12,000	**576**	受

T

TB-AD1	カウンターインターホン用1局用ドアホンアダプター	6,950	**587**	
TB-AD10	カウンターインターホン10局用ドアホンアダプター	26,800	**587**	
TB-RD	カウンターインターホン卓上型子機	6,950		販売終了予定
TB-SE	カウンターインターホン壁掛型子機	5,800	**587**	
TC-10M	カウンターインターホン10局用親機	45,800	**586**	
TC-20G	カウンターインターホン20局用増設選局部	29,900	**586**	
TC-20M	カウンターインターホン20局用親機	59,400	**586**	
TC-40G	カウンターインターホン40局用増設選局部	52,500	**586**	
TC-AD10-SG	セルフ式ガソリンスタンド用インターホンアダプター	92,000	**588**	受
TC-DC	乾電池式ドアホン専用玄関子機（デミトーク）	3,800	**65**	
TCS-1A-T	AC電源直結式ドアホンセット（TC-DEとT-M-T）	14,800	**65**	
TCS-MH	乾電池式ドアホンセット（デミトーク）（TC-DCとTC-MH）	10,800	**65**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
TD-12H/B	コミニカインターホン12局用親機	11,800	**570**	
TD-1H/B	コミニカインターホン1局用子機	7,500	**570**	
TD-24H/B	コミニカインターホン24局用親機	14,700	**570**	
TD-3H/B	コミニカインターホン3局用親機	8,800	**570**	
TD-6H/B	コミニカインターホン6局用親機	10,200	**570**	
TD-BSG	TD保守用インターホン・プレスト式子機	83,000		受 販売終了予定
TD-J13	TD保守用インターホン・ジャックプレート	6,400	**591**	受
TD-J17	TD保守用インターホン・ジャック樹脂プレート	6,800	**591**	受
TD-JP/B	TD保守用インターホン・防滴ジャックプレート	15,800	**591**	受
TD-RS/A	TD保守用インターホン・受話器式子機	22,200	**591**	受
TDW-1/A	コミニカインターホン1局用ターミナルボックス	1,600	**571**	
TDW-12/A	コミニカインターホン12局用ターミナルボックス	2,900	**571**	
TDW-24/A	コミニカインターホン24局用ターミナルボックス	4,200	**571**	
TDW-3/A	コミニカインターホン3局用ターミナルボックス	1,950	**571**	
TDW-6/A	コミニカインターホン6局用ターミナルボックス	2,350	**571**	
TDW-R	コミニカインターホン用リレーボックス	4,200	**571**	
TM-1M	TM保守用インターホン1局用共通線式親機	42,500	**590**	受
TM-BS/A	TM・TC保守用インターホン・プレスト式子機	55,000		受 販売終了予定
TM-J13	TM・TC保守用インターホン・ジャックプレート	6,000	**590**	受
TM-J17	TM・TC保守用インターホン・ジャック樹脂プレート	6,800	**590**	受
TM-JP/B	TM・TC保守用インターホン・防滴ジャックプレート	15,800	**590**	受
TM-RS/A	TM・TC保守用インターホン・受話器式子機	20,700	**590**	受
トリツケベース **A**	ガス警報器用取付ベース	700	**78**	他社

U

UAR-4-R	UAX・FAGUS赤色発光廊下灯	4,300	**505**	受
UAR-4-W	待合呼出装置・橙色発光廊下灯	4,000	**470**	受
UBR-8N	UBX・FAGUS呼出握りボタン	2,450	**508**	
UF-7100-ID	ハンディナース用管理基地局	137,000	**452**	受
UF-7100-ND	ハンディナース用一般基地局	137,000	**452**	受

V

VGX-DBOX	集合玄関機専用埋込ボックス	8,000	**158**	
VGX-DMBOX	カメラ付集合玄関機専用埋込ボックス	13,000	**124**	
VGX-D-YBOX	集中集合玄関機専用埋込ボックス	30,000		受
VH-1KT-5	VHXセキュリティ親機（非常）電気錠釦付	35,000	**233**	
VH-1KT-6	VHXセキュリティ親機（非常）電気錠・管理室釦付	35,000	**233**	
VH-1KT-7	VHXセキュリティ親機（非常）	35,000		販売終了予定
VH-1KT-8	VHXセキュリティ親機（非常）管理室釦付	35,000	**233**	
VH-2AT-5	VHXドアホン親機（Bシステム用）電気錠釦付	30,000	**233**	
VH-2AT-6	VHXドアホン親機（C・Fシステム用）電気錠・管理室釦付	32,000	**233**	
VH-2KT-5G	VHXセキュリティ親機（非常・ガス）電気錠釦付	40,000	**233**	
VH-2KT-6G	VHXセキュリティ親機（非常・ガス）電気錠・管理室釦付	40,000	**233**	
VH-2KU-5G	VHXセキュリティ親機（非常・ガス）電気錠釦付	44,000	**233**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
VH-2KU-6G	VHXセキュリティ親機（非常・ガス）電気錠・管理室釦付	44,000	**233**	
VH-2Y/A	VHX映像分配器（2分配）（カラー、モノクロ兼用）	7,700	**253**	
VH-3KAT	WISM GP住戸用自火報対応セキュリティ親機	49,800	**216**	受
VH-3KAU	WISM GP住戸用自火報対応セキュリティ親機	49,800	**216**	受
VH-3KVT	WISM GP住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機	108,000	**216**	受
VH-3KVU	WISM GP住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機	108,000	**216**	受
VH-DEP-N	警報表示灯付玄関子機・映像住戸アダプター内蔵	19,800	**154**	受
VH-DFP-N	警報表示灯付玄関子機	12,800	**154**	受
VHK-3KAT	WISM GP共同住宅用自火報対応セキュリティ親機	69,800	**216**	受
VHK-3KAU	WISM GP共同住宅用自火報対応セキュリティ親機	69,800	**216**	受
VHK-3KVT	WISM GP共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機	118,000	**216**	受
VHK-3KVU	WISM GP共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機	118,000	**216**	受
VH-KCB	カメラユニット	40,000	**120**	受
VH-KDAP	住戸玄関カメラシステム用カメラ・警報表示灯付露出型玄関子機	オープン価格	**253**	受
VH-KDCPA-B	カメラ付玄関子機	36,500	**120**	受
VH-KDDPA-N	カメラ付玄関子機	50,000	**120**	受
VH-KDEP-N	カメラ付玄関子機・映像住戸アダプター内蔵	43,800	**153**	受
VH-KDFP-N	カメラ付玄関子機	36,800	**153**	受
VH-KMU	集合システム用露出型テレビモニター	59,000	**165**	受
VHK-RMA-HRS	一体盤　共同住宅用自火報対応カラーモニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	182,000	**205**	受
VHK-RMA-HRW	一体盤　共同住宅用自火報対応カラーモニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	182,000	**205**	受
VHK-RMA-HS	一体盤　共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	148,000	**205**	受
VHK-RMA-HW	一体盤　共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	148,000	**205**	受
VHK-RMA-RS	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	182,000	**196**	受
VHK-RMA-RW	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	182,000	**196**	受
VHK-RMA-S	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	148,000	**196**	受
VHK-RMA-SS	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、パネルシルバー	148,000	**196**	受
VHK-RMA-SW	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、パネルホワイト	148,000	**196**	受
VHK-RMA-W	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	148,000	**196**	受
VHK-RMB-R	らくタッチ 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	158,000	**282**	受
VHK-RMC-R	DASHWISM7 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	158,000	**148**	受
VHK-RMC-RS	DASHWISM7 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付、スプリンクラー対応	158,000	**148**	受
VHK-RMN-G	DASH WISM共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	85,000	**273**	受
VH-RH	GAXオーナー宅用モニター付増設親機	130,000	**253**	受
VH-RHA-S	DASH WISMモニター付増設親機	130,000	**196**	受
VH-RHA-W	DASH WISMモニター付増設親機	130,000	**116**	受
VH-RMA-RS	DASH WISM住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	172,000	**196**	受
VH-RMA-RW	DASH WISM住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	172,000	**196**	受
VH-RMA-S	DASH WISM住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	138,000	**196**	受
VH-RMA-W	DASH WISM住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	138,000	**196**	受
VH-RMB-R	らくタッチ 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	148,000	**282**	受
VH-RM-C	GAXオーナー宅用住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	136,000		受
VH-RMC-R	DASHWISM7 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	148,000	**148**	受
VH-RMN-G	DASH WISM住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ	83,000	**273**	受
VH-RM-RC	GAXオーナー宅用モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	186,000	**253**	受
VH-RS	DASH WISMモニターなし増設親機	40,000	**116**	受
VHS-RWA	DASH WISMポータブル　ワイヤレス増設親機セット	130,000	**152**	受
VHS-RWB	DASH WISMポータブル　ワイヤレス増設親機追加セット	45,000	**152**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
VHW-1AVA	DASH WISM映像住戸アダプター・1映像路用	7,000	**120**	
VHW-1AVS	DASH WISM小型映像住戸アダプター・1映像路用	7,000	**120**	
VHW-1AVU	DASH WISMカセット式映像住戸アダプター（玄関子機組込）・1映像路用	7,000	**120**	
VHW-1P-S	玄関子機用パネル（1個用スイッチボックス用）	3,000	**153**	
VHW-2035P(L)-S	DASH WISM カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）・キースイッチ穴なし	95,000	**290**	受
VHW-2035P-B	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（ブラウン）	95,000	**290**	受
VHW-2035P-S	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	95,000	**290**	
VHW-23AVU	DASH WISMカセット式映像住戸アダプター（玄関子機組込）・2映像路用	14,500	**120**	
VHW-2736P(L)-S	DASH WISM カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）・キースイッチ穴なし	95,000	**290**	受
VHW-2736P-B	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（ブラウン）	95,000	**290**	受
VHW-2736P-S	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	95,000	**290**	
VHW-2AQ	VHX2方向外部警報移報アダプター	250,000	**240**	受
VHW-2AT	VHX2方向宅配ボックスアダプター	250,000	**240**	受
VHW-2AV	DASH WISM2映像路映像住戸アダプター	12,000	**120**	
VHW-2Y	DASH WISM映像分配器（2分配）	12,500	**133**	
VHW-2YA	DASH WISM小型映像分配器（2分配）	7,700	**133**	
VHW-3035P-B	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（ブラウン）	95,000	**290**	受
VHW-3035P-S	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	95,000	**290**	受
VHW-3040P-B	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（ブラウン）	95,000	**290**	受
VHW-3040P-S	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	95,000	**290**	
VHW-3736P-B	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（ブラウン）	95,000	**290**	受
VHW-3736P-S	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	95,000	**290**	受
VHW-3P-S	玄関子機用パネル（3個用スイッチボックス用）	3,000	**153**	受
VHW-4035P-K2N9-S	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット用パネル（シルバー）	280,000	**290**	受
VHW-4KVG	VHX幹線映像増幅器・4系統映像出力2映像路対応	243,000	**253**	受
VHW-4WVG	DASH WISM幹線映像増幅器・4系統映像出力2映像路対応	140,000	**169**	
VHW-AD-NTSC	監視カメラ接続用アダプター	29,800	**161**	
VHW-BR1	DASH WISMモニター付セキュリティ親機用露出ボックス（1パネル用）	6,000	**265**	受
VHW-BR2	DASH WISMモニター付セキュリティ親機用露出ボックス（2パネル用）	8,000	**265**	受
VHW-DVK	DASH WISM映像住戸アダプター警報表示灯付住戸玄関子機（埋込型）・1映像路用	12,900	**121**	
VHW-FMC	携帯電話インターフェースアダプター	98,000	**119**	
VHW-HSK	住宅情報盤・増設親機用受話器・露出型	15,000	**216**	受
VHW-HSW	住宅情報盤・増設親機用受話器・埋込型	15,000	**116**	受
VHW-P1.5U	1.5ユニット用フラットパネル	10,000	**265**	受
VHW-P2.5U	2.5ユニット用フラットパネル	14,000	**265**	受
VHW-P2U	DASH WISM　2ユニット用フラットパネル	12,000		受 販売終了予定
VHW-P2UA	2ユニット用フラットパネル	12,000	**265**	受
VHW-T-4P	中継速結端子（1通話路用）	420	**241**	受
VHW-T-6P	中継速結端子（2通話路用）	620		受
VHWW-AIT	DASH WISM ITソリューション用アダプター	500,000	**187**	受
VHX-1AV	VHX1映像路映像住戸アダプター	7,000	**252**	
VHX-1AVU	VHXカセット式映像住戸アダプター（玄関子機組込）・1映像路用	7,000		
VHX-1X/A-1	VHX小局システム通話制御装置・1系統1通話路用	70,000	**238**	
VHX-2KAV-PS	映像住戸アダプター	66,300	**165**	受
VHX-3XW/B-2	VHX標準システム移報付通話制御装置・3系統2または1通話路用	345,000	**238**	受
VHX-6X/B-2	VHX多局システム通話制御装置・6系統2通話路用	600,000	**238**	受
VHX-6XW/B-2	VHX多局システム移報付通話制御装置・6系統2通話路用	710,000		受
VHX-CV-2	DASH WISM大規模多棟システム集中映像制御装置	2,540,000	**180**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
VHX-D-BOX	集合玄関機専用埋込ボックス	8,000	**236**	
VHXD-CDLM4-B	DASH VHX1棟フロア-別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・1棟フロア一別	650,000	**182**	受
VHXD-CDLM4-S	DASH WISM1棟フロア-別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・1棟フロア一別	650,000	**182**	受
VHXD-CDLM-6B	DASH WISM大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・棟選択ボタン付		**180**	受
VHXD-CDLM-6S	DASH VHX大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・棟選択ボタン付		**180**	受
VHXD-CDLM-B	DASH VHX大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）	650,000	**180**	受
VHXD-CDLM-S	DASH WISM大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）	650,000	**180**	受
VHXD-CDLMT4-B	DASH VHX1棟フロア-別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・1棟フロア一別・宅配表示機能付	650,000	**182**	受
VHXD-CDLMT4-S	DASH VHX1棟フロア-別集合玄関システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・1棟フロア一別・宅配表示機能付	650,000	**182**	受
VHXD-CDLMT-6B	DASH VHX大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・棟選択ボタン付・宅配表示機能付		**180**	受
VHXD-CDLMT-6S	DASH VHX大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・棟選択ボタン付・宅配表示機能付		**180**	受
VHXD-CDLMT-B	DASH VHX大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（ブラウン）・宅配表示機能付	650,000	**180**	受
VHXD-CDLMT-S	DASH VHX大規模多棟システムカメラ付集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・宅配表示機能付	650,000	**180**	受
VHXD-DL-S	DASH VHX集合玄関機・防雨型（シルバー）	210,000	**158**	受
VHXD-GDLT-S	DASH VHX大規模多棟システム集中集合玄関機・防雨型（シルバー）・宅配表示機能付	640,000		受
VHXD-KCBDB-TS	集合玄関機用カメラ部（シルバー）	308,000	**158**	受
VHXD-KDLM-B	DASH VHXカメラ付集合玄関機・防雨型（ブラウン）	455,000	**158**	受
VHXD-KDLM-K1N2-S	DASH WISM非接触キーリーダーカメラ付集合玄関機	640,000	**158**	受
VHXD-KDLM-K1-S	DASH WISM非接触キーリーダーカメラ付集合玄関機	550,000		受
VHXD-KDLM-K2N9-S	DASH WISMダブルキーシステムカメラ付集合玄関機	640,000	**158**	受
VHXD-KDLM-S	DASH VHXカメラ付集合玄関機・防雨型（シルバー）	455,000	**158**	受
VHXD-KDLMT-K1-B	DASH VHX非接触キーリーダーカメラ付集合玄関機（ブラウン、（株）ゴール製キーリーダー用）	550,000	**158**	受
VHXD-KDLMT-K1-S	DASH VHX非接触キーリーダーカメラ付集合玄関機（シルバー、（株）ゴール製キーリーダー用）	550,000	**158**	受
VHXD-KDLMT-K2-B	DASH VHX非接触キーリーダーカメラ付集合玄関機（ブラウン、美和ロック（株）製キーリーダー用）	550,000	**158**	受
VHXD-KDLMT-K2-S	DASH VHX非接触キーリーダーカメラ付集合玄関機（シルバー、美和ロック（株）製キーリーダー用）	550,000	**158**	受
VHXD-KDLMT-S	DASH VHXカメラ付集合玄関機・防雨型（シルバー）	455,000		受 販売終了予定
VHX-DL/A-K2-TS	VHX非接触キーリーダー集合玄関機（チタニッシュシルバー、美和ロック（株）製キーリーダー用）			受
VHX-DL/B-TS	VHX集合玄関機・防雨型（チタニッシュシルバー）	210,000	**236**	受
VHX-DLX-TS	VHX通話制御部内蔵集合玄関機・防雨型（チタニッシュシルバー）	280,000	**236**	受
VHX-DV	VHX映像住戸アダプター付住戸玄関子機（埋込型）・1映像路用	10,800	**252**	
VHX-DVK	VHX映像住戸アダプター警報表示灯付住戸玄関子機（埋込型）・1映像路用	12,900		
VHX-GMKR	DASH WISM多棟システム警報表示付集中管理室親機・呼出メモリー機能付	249,000	**180**	受
VHX-GMKR-6B	DASH WISM多棟システム警報表示付集中管理室親機・呼出メモリー機能付		**180**	受
VHX-K/A	警報受信機	125,000	**237**	受
VHX-K/A-J	警報受信機・警報音入切スイッチ付	240,000	**253**	受
VHX-KEYP-MB	キースイッチ取付穴用ブランクパネル（ブラウン）		**290**	受
VHX-KEYP-TS	キースイッチ取付穴用ブランクパネル（シルバー）		**290**	受
VHX-M/A	管理室親機	180,000		受
VHX-MK/A-CO	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付・換気警報表示	274,000	**164**	受
VHX-MK/A-J-CO	警報表示付管理室親機・警報音入切スイッチ付・換気警報表示	309,000	**164**	受
VHX-MKR/A	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付	185,000	**164**	受
VHX-MKR/A-CO	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付・換気警報表示	274,000	**164**	受
VHX-MKR/A-J-CO	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付・警報音入切スイッチ付・換気警報表示	309,000	**164**	受
VHX-MKR/A-J-COR	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付・警報音入切スイッチ付・換気警報表示・換気警報出力	250,000	**164**	受
VHX-MKRM/A	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付・画像メッセージ送出機能付	240,000	**164**	受
VHX-MR/A	管理室親機・呼出メモリー機能付	180,000	**237**	受
VHX-MRM/A	VHX録画システム管理室親機	180,000		受
VHXW-1X-1	WISM GP制御装置・4系統（映像・通話制御装置内蔵）	200,000	**224**	

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
VHXW-1XN-1	WISM GP制御装置・4系統（通話制御装置内蔵）	100,000	**224**	
VHXW-3GTXIT1-2	DASH WISM1棟フロアー別集合玄関システム棟別制御装置・ITソリューション用・3系統2通話路2映像路用	850,000	**182**	受
VHXW-3GTXIT-2	DASH WISM多棟システム棟別制御装置・ITソリューション用・3系統2通話路2映像路用	850,000	**180**	受
VHXW-3GTXW1-2	DASH WISM1棟フロアー別集合玄関システム棟別制御装置・3系統2通話路2映像路用	850,000	**182**	受
VHXW-3GTXW-2	DASH WISM多棟システム棟別制御装置・3系統2通話路2映像路用	850,000	**180**	受
VHXW-3X-2	DASH WISM標準システム制御装置・3系統	375,000	**166**	受
VHXW-3XIT-2	DASH WISM ITソリューション用制御装置・3系統　2または1通話路用	550,000	**166**	受
VHXW-3XW-2	DASH WISM標準システム移報付制御装置・3系統	465,000	**166**	受
VHXW-6GTXIT1-2	DASH WISM1棟フロアー別集合玄関システム棟別制御装置・ITソリューション用・6系統2通話路2映像路用	960,000	**182**	受
VHXW-6GTXIT-2	DASH WISM多棟システム棟別制御装置・ITソリューション用・6系統2通話路2映像路用	960,000	**180**	受
VHXW-6GTXW1-2	DASH WISM1棟フロアー別集合玄関システム棟別制御装置・6系統2通話路2映像路用	960,000	**182**	受
VHXW-6GTXW-2	DASH WISM多棟システム棟別制御装置・6系統2通話路2映像路用	960,000	**180**	受
VHXW-6GXIT241-2	DASH WISM1棟フロアー別集合玄関システム集中制御装置・ITソリューション用・6系統24棟2通話路2映像路用	1,400,000	**182**	受
VHXW-6GXIT24-2	DASH WISM多棟システム集中制御装置・ITソリューション用・6系統24棟2通話路2映像路用	1,400,000	**180**	受
VHXW-6GXW241-2	DASH WISM1棟フロアー別集合玄関システム集中制御装置・6系統24棟2通話路2映像路用	1,400,000	**182**	受
VHXW-6GXW24-2	DASH WISM多棟システム集中制御装置・6系統24棟2通話路用	1,400,000	**180**	受
VHXW-6XIT-2	DASH WISM ITソリューション用制御装置・6系統　2または1通話路用	700,000	**166**	受
VHXW-6XW-2	DASH WISM多局システム移報付通話制御装置・6系統	688,000	**166**	受
VHXW-DLMX-B	WISM GP映像制御部内蔵カメラ付集合玄関機・防雨型（ブラウン）	500,000	**220**	受
VHXW-DLMX-K1-S	WISM GP映像制御部内蔵カメラ付集合玄関機・非接触キーリーダー仕様	632,500	**220**	受
VHXW-DLMX-S	WISM GP映像制御部内蔵カメラ付集合玄関機・防雨型（シルバー）	500,000	**220**	受
VHXW-DLX-B	WISM GP制御部内蔵集合玄関機・防雨型（ブラウン）	310,000	**221**	受
VHXW-DLX-S	WISM GP制御部内蔵集合玄関機・防雨型（シルバー）	310,000	**221**	受
VHXW-KDLMUB	DASH WISM　カメラ付集合玄関機ユニット	360,000	**220**	
VIK-RMXA	VIXUS 共同住宅用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	208,000	**116**	受
VI-RMXA	VIXUS 住戸用自火報対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付	198,000	**116**	受
VI-RMXA-2T	ブラウザ搭載タッチパネル式テレビドアホン	オープン価格	**38**	受
VIW-2AQ	VIXUS 2方向警報移報アダプター	300,000	**141**	受
VIW-2AT	VIXUS 2方向アダプター	250,000	**141**	受
VIW-4VG	VIXUS幹線映像増幅器・4系統映像出力2映像路対応	140,000	**133**	受
VIWA-1S	VIXUS小型映像増幅分岐器・1映像路用	25,000	**268**	受
VIWA-1U	VIXUSカセット式映像増幅分岐器（玄関子機組込）・1映像路用	25,000	**268**	受
VIX-4XA	VIXUS 制御装置・4系統	700,000	**132**	受
VIX-8GX	VIXUS 多棟多局システム制御装置・8系統	1,500,000	**140**	受
VIX-8XA	VIXUS 制御装置・8系統	1,300,000	**132**	受
VIX-DLMA-LCD	VIXUS カメラ付集合玄関機・液晶表示付	550,000	**124**	受
VIX-DLMA-LCD-2KY	VIXUS ダブルキーシステムカメラ付集合玄関機・液晶表示付	700,000	**124**	受
VIX-MKCRA	VIXUS カメラ付管理室親機	350,000	**128**	受
VIX-MKRA	VIXUS 管理室親機	280,000	**128**	受
VX-KB23	共同玄関用緊急解錠ボタン（アルミ製）	18,300		受 販売終了予定
VX-KB24	共同玄関用緊急解錠ボタン（ステンレス製）	18,300	**125**	受
VX-KB27	共同玄関用緊急解錠ボタン（樹脂製）	18,300		受
VX-KB43	共同玄関用緊急解錠ボタン・案内文付（アルミ製）	35,000		受 販売終了予定
VX-KB44	共同玄関用緊急解錠ボタン・案内文付（ステンレス製）	35,000	**125**	受
VXW-EQA	緊急地震速報受信機	1,200,000	**131**	受

品番 INDEX

品　番	品　名	価　格	掲載P	備　考
W				
WA-1M-T	ハンズフリードアホン1・1電源直結式親機	10,900	**60**	
WAS-1A	ハンズフリードアホン1・1セット（A-55とWA-1M）	14,800	**60**	
WAS-1A-T	ハンズフリードアホン1・1電源直結式セット（TC-DEとWA-1M-T）	14,800	**60**	
WF-DA	ROCOポータブル　カメラ付玄関子機	24,000		
WFS-2AED-T	ROCOポータブル　ワイヤレステレビドアホンセット	98,000		
WFS-2HDB	ROCOポータブル　ワイヤレス増設親機セット	29,500		
WH-15A	ROCOワイドポータブル　テレビドアホンワイヤレスセット1・5タイプ	69,800	**20**	
WH-15B	ROCOワイドポータブル　テレビドアホンセット（ワイヤレス対応）1・5タイプ	47,800	**20**	
WHS-1H	ROCOワイドポータブル　モニター付ワイヤレス増設親機セット	24,800	**21**	
WHW-CP	ROCOワイドポータブル　充電台、電源アダプターセット	5,400	**21**	
WJ-45	ROCOタッチ7 ハンズフリーテレビドアホン4·5 ワイヤレスセット（WJ-DA、WJ-4MED-T、WJ-4WD）	オープン価格	**10**	
WJ-4HED-T	ROCOタッチ7 ハンズフリーテレビドアホン4·5 モニター付子機	オープン価格	**11**	
WJ-4MED-T	ROCOタッチ7 ハンズフリーテレビドアホン4·5 モニター付親機	オープン価格	**10**	
WJ-4WD	ROCOタッチ7 ハンズフリーテレビドアホン4·5 モニター付ワイヤレス子機	オープン価格	**11**	
WJ-DA	ROCOタッチ7 カメラ付玄関子機	オープン価格	**10**	
WJ-DA2	ROCOタッチ7 カメラ付玄関子機·二世帯用	オープン価格	**11**	
WJW-LC-T	ROCOタッチ7 センサーライトカメラ	オープン価格	**15**	
WJW-R	ROCOタッチ7 ワイヤレス中継器	オープン価格	**11**	受
WV-SW155	Vi-nurse PoE対応IPカメラ　ドーム型	90,000	**358**	受 他社
W-Y2	2、3ユニット用連結金具	1,500	**234**	
X				
XH-273A	都市ガス用ガス警報器（天井取付型）	11,500	**78**	他社
Y				
YAW-RB	ページングアダプター（共通線式90局用インターホン用）	60,500	**576**	
YAZ-90-2AW	共通線式90局用インターホン卓上型親機·2通話路式	28,700	**574**	
YAZ-90-2W	共通線式90局用インターホン壁取付型親機·2通話路式	27,900	**574**	
YAZ-90-3AW	共通線式90局用インターホン卓上型親機·3通話路式	31,900	**574**	
YAZ-90-3AWH	共通線式90局用保守用インターホン·移動用親機	55,500	**593**	受
YAZ-90-3W	共通線式90局用インターホン壁取付型親機·3通話路式	31,100	**574**	
YAZ-J13HC	共通線式90局用保守用インターホン·ジャックプレート	12,400	**593**	受

2014年4月1日現在

■2014-2016総合カタログへの掲載終了製品のご案内

2012-2014総合カタログの掲載製品の中から、今回掲載を終了した製品についてご案内いたします。
生産終了・販売終了機種の最新情報については、当社ホームページにてご確認ください。

●生産終了・販売終了機種

品　番	品　名
ASS-2LP	住宅用火災警報器・ブザー警報音・煙式・電池式
ASS-FH	住宅用火災警報器・ブザー警報音・熱式・電池式
AX-084C	ＡＸ４局用制御装置
AX-16SW	ＡＸ１６局用増設選局部
AX-248C	ＡＸ８局用制御装置
AX-320C	ＡＸ増設制御装置
AX-8MV	ＡＸモニター付親機
AX-DV	ＡＸカメラ付子機（露出型）
AX-DVF	ＡＸカメラ付子機（埋込型）
AX-DVFBOX	AX-DVF専用埋込ボックス
A-Y2	２ユニット用埋込ボックス（樹脂製）
CTV-2130	監視カメラシステム防雨型カラーカメラ
CTV-90P	監視カメラシステムVP多重電源ユニット
CTV-D672	監視カメラシステム箱型カラーカメラ
CTV-EDR-TB	監視カメラシステムデジタルレコーダー、ハードディスク容量1TB、映像9ch
CTV-WD900V	監視カメラシステムドーム型カラーカメラ
EB-03	監視カメラ取付金具（CTV-D672用）、190mm長
EB-05	監視カメラ取付金具（CTV-D672用）、320～465mm長
EB-16S	監視カメラ取付金具（CTV-2130用）
EB-1835S	監視カメラ取付金具（CTV-2130用）
EL-BT210	監視カメラバリフォーカルレンズ（CTV-D672用）、f=3～8mm、CSマウント
EL-PJP	錠種自動設定機能付２線式電気錠コントローラー Eモードタイプ
EL-PJPA	錠種自動設定機能付２線式電気錠コントローラー Aモードタイプ
EX03-□□□□□ D	ハンディナース小規模用主装置（デジタル接続）EXW-2BRIS１枚収容
EX03M-□□□□□ D	ハンディナース小規模用主装置（デジタル接続） EXW-2BRIS1枚収容
EX06-□□□□□ D	ハンディナース中規模用主装置（デジタル接続） EXW-2BRIS１枚収容
EX06M-□□□□□ D	ハンディナース中規模用主装置（デジタル接続） EXW-2BRIS1枚収容
EX100□-□□□□□ D	ハンディナース大規模用主装置（デジタル接続）筐体のみ（収容パッケージ別売）
EXW-2BRIS	ハンディナース・ナースコール接続用パッケージ（デジタル接続）
EXW-4CDLC	ハンディナース・基地局接続用パッケージ
EXW-8CDLC	ハンディナース・基地局接続用パッケージ
EXW-8SLC	ハンディナース・一般電話機用パッケージ
EXW-BRIT	ハンディナース・フロントＰＢＸ同期用パッケージ
EXW-CO	ハンディナース・外線用パッケージ
FDS1701-GY	監視カメラシステム17型カラー液晶モニター
GAX-DL-MB	GAX制御部内蔵集合玄関機・防雨型（メタルブラウン）
HTA-001-A	ネットターミナル
IE-NXUC	埋込型玄関子機（カカオメタリック）
IE-NXUM	埋込型玄関子機（ピーチメタリック）
IE-RA	埋込型玄関子機（クラフトシリーズ）

●生産終了・販売終了機種

品　番	品　名
IE-TAS	埋込型玄関子機（クラフトシリーズ）
IOS-SK	ハンディナースセット
IOW-LC	ハンディナース・一般電話機用パッケージ
IOW-LD	ハンディナース・施設線用パッケージ
JDW-MJIF	インターフェース基板モジュール
KD-22-B	カラーテレビドアホンセット
KRC-100P	キーレスエントリーシステム制御器（電気錠アダプター・コントローラー接続型）
KRC100 アンテナケーブル	キーレスエントリーシステムアンテナ延長ケーブル・10メートル
KRC リモコンキー	キーレスエントリーシステムワイヤレスリモコンキー
NAR-3-C	丸型廊下灯
NB-LBS/A	スピーカー子機（サランネット仕様）
NBR-4A-C	廊下灯
NFR-CB-B	NFX卓上型親機用記名カード・ブルー
NFR-CB-G	NFX卓上型親機用記名カード・グリーン
NFR-CB-P	NFX卓上型親機用記名カード・ピンク
NFR-CB-Y	NFX卓上型親機用記名カード・イエロー
NFR-CC-B	NFX集合廊下灯用記名カード（55mm幅）・ブルー
NFR-CC-G	NFX集合廊下灯用記名カード（55mm幅）・グリーン
NFR-CC-P	NFX集合廊下灯用記名カード（55mm幅）・ピンク
NFR-CC-Y	NFX集合廊下灯用記名カード（55mm幅）・イエロー
NFR-TS	卓上型親機傾斜用スタンドフット
NF-SAS-R	NFX埋込型子機・緊急呼出ボタン付
NF-SCS-L	NFX埋込型子機・緊急呼出ボタン・ハンガー付（ハンド型子機への切替可）
NF-SCS-R	NFX埋込型子機・緊急呼出ボタン・ハンガー付（ハンド型子機への切替可）
NFW-BPA	ビジネスホン主装置接続アダプター
NFXV-MXN-T19LW	NFX-PC自立型PC親機（ネットワーク、液晶廊下灯、カメラ対応）
NFXV-MXN-T19W	NFX-PC自立型PC親機（ネットワーク、カメラ対応）
NFXV-MXS-T19LW	NFX-PC自立型PC親機（スタンドアローン、液晶廊下灯、カメラ対応）
NFXV-MXS-T19W	NFX-PC自立型PC親機（スタンドアローン、カメラ対応）
NFXV-PCN-17LW	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク、液晶廊下灯、カメラ対応）
NFXV-PCN-17W	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク、カメラ対応）
NFXV-PCN-T19LW	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク、液晶廊下灯、カメラ対応）
NFXV-PCN-T19W	NFX-PCクライアントPC親機（ネットワーク、カメラ対応）
NFXV-PCS-17LW	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン、液晶廊下灯、カメラ対応）
NFXV-PCS-17W	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン、カメラ対応）
NFXV-PCS-T19LW	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン、液晶廊下灯、カメラ対応）
NFXV-PCS-T19W	NFX-PCクライアントPC親機（スタンドアローン、カメラ対応）
PR-KDX-「」	露出型遠隔試験機能付カメラ付玄関子機・パネルなし、中継器内蔵
PTC-402CIP	NFX-PCモニターカメラ
QE-NXUY	警報表示灯付埋込型玄関子機（イエローシュグレイパール）

●生産終了・販売終了機種

品　番	品　名
SCW-5	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　応答ボタン
SCW-9	高齢者向け集合住宅システムFAGUS　初期設定ボタン
UAR-4-R-HP/A	FAGUS 赤色発光廊下灯 ・LED式
VA-2QU-P	V-fine住戸用自火報対応P型3級受信機
VAK-2QU-P	V-fine共同住宅用自火報対応P型3級受信機
VA-KC	V-fine住戸玄関カメラシステム用カメラ部
VAW-S	V-fine生活情報盤用卓上スタンド
VBZ-6YK	V-fine分岐器ユニット
VBZ-AT-1	V-fine外部通信装置
VBZ-AT-3	V-fine外部通信装置
VBZ-C	V-fine集合玄関機主装置
VBZ-CR1	V-fine生活情報盤主装置
VBZ-CR2	V-fine生活情報盤主装置
VBZ-CS	V-fineコンテンツサーバーユニット
VBZ-DN	V-fine集合玄関機
VBZ-M	V-fine管理用情報盤
VBZ-MS	V-fineメインサーバーユニット
VBZ-PC	V-fine管理PC
VBZ-R	V-fine生活情報盤
VBZ-X	V-fine制御装置
VH-1KU-5	VHXセキュリティ親機（非常）電気錠釦付
VH-1KU-6	VHXセキュリティ親機（非常）電気錠・管理室釦付
VH-2AT-7	VHXドアホン親機（Aシステム用）
VH-2KT-7G	VHXセキュリティ親機（非常・ガス）
VH-2KT-8G	VHXセキュリティ親機（非常・ガス）管理室釦付
VH-KCA	カメラユニット
VH-KDCP	カメラ付玄関子機
VH-KDDP-N	カメラ付玄関子機
VHX-3X/B-2	VHX標準システム通話制御装置・3系統2または1通話路用
VHX-DL/B-MB	VHX集合玄関機・防雨型（メタルブラウン）
VHX-DLX-MB	VHX制御部内蔵集合玄関機・防雨型（メタルブラウン）
VHX-KCADB-TS	集合玄関機用カメラ部（シルバー）
VHX-MK/A	警報表示付管理室親機
VHX-MK/A-J	警報表示付管理室親機・警報音入切スイッチ付
VHX-MKR/A-J	警報表示付管理室親機・呼出メモリー機能付・警報音入切スイッチ付
YAZ-CJP	共通線式90局用保守用インターホン・防滴ジャックプレート
YAZ-J13CP	レセプタクルプレート

●生産終了・販売終了予定機種：継続販売しておりますが掲載を終了した機種です。

品　番	品　名
ACRH-1A	住宅用火災警報器　音声合成警報音・熱式・電池式
AKRH-1A	住宅用火災警報器　音声合成警報音・煙式・電池式
ASS-2LQH	住宅用火災警報器・音声合成警報音・煙式・電池式
ASS-FJH	住宅用火災警報器・音声合成警報音・熱式・電池式
ES-1BA	OG手術室用インターホン肘押呼出スイッチ
ES-2BA	OG手術室用インターホン肘押呼出スイッチ
FL-MS	インターホンセット（ホームコール）（FL-MとFL-Sのセット）
FR-M	ワイヤレスホームコール受信機
FR-MSA	ワイヤレスホームコールセット（FR-MとFR-SAのセット）
FR-SA	ワイヤレスホームコール発信機
FR-SB	ワイヤレスホームコール発信機
FR-SC	ワイヤレスホームコール発信機
FRW-9FSC	ワイヤレスホームコール用呼気式呼出スイッチ
FRW-H	FR-SC用壁付ホルダー
FS-1B/B	OG手術室用インターホン足踏呼出スイッチ
FS-2BA	OG手術室用インターホン足蹴呼出スイッチ
FS-2BABOX	FS-2BA用埋込ボックス
KP-7A	壁掛用取付補助板
LA-1W/D	放射線室用インターホン操作室１局用親機
LA-2W/D	放射線室用インターホン操作室２局用親機
NA-A	ナースコール子機（卓上壁掛型）
NAR-3S-C	多床用丸型廊下灯
NBJ-20	20局用親機切替ボックス
NBJ-40	40局用親機切替ボックス
NBM-10	交互通話ナースコールNBM10局用親機
NBM-10A	自動交互通話ナースコールNBM-A10局用親機
NBM-10B	同時通話ナースコールNBM-B10局用親機
NBM-20	交互通話ナースコールNBM20局用親機
NBM-20A	自動交互通話ナースコールNBM-A20局用親機
NBM-20B	同時通話ナースコールNBM-B20局用親機
NBM-30	交互通話ナースコールNBM30局用親機
NBM-30A	自動交互通話ナースコールNBM-A30局用親機
NBM-30B	同時通話ナースコールNBM-B30局用親機
NBM-40	交互通話ナースコールNBM40局用親機
NBM-40A	自動交互通話ナースコールNBM-A40局用親機
NBM-40B	同時通話ナースコールNBM-B40局用親機
NBR-4AS-C	多床用廊下灯
NBR-6A	呼出ボタン
NB-U	BGMアダプター
NFR-9T/B	NFXノンタッチ式呼出スイッチ

●生産終了・販売終了予定機種：継続販売しておりますが掲載を終了した機種です。

品　番	品　名
NR-1A14	メタルコンセント（ステンレス）
NR-92B27	復旧ボタン付廊下灯
NR-BZLA27/A	ブザー付廊下灯
OG-1T	OG手術室用インターホン１局用親機
OG-5T	OG手術室用インターホン５局用親機
OG-NJ444	OG手術室用インターホン壁埋込型子機・呼出押ボタン付
P-UH	ハーフパネルユニット
TD-BSG	TD保守用インターホン・ブレスト式子機
TM-BS/A	TM・TC保守用インターホン・ブレスト式子機
VH-1KT-7	VHXセキュリティ親機（非常）
VHXD-KDLMT-S	DASH VHXカメラ付集合玄関機・防雨型（シルバー）
VIK-RMX	VIXUS共同住宅用自火報設備対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付
VI-RMX	VIXUS住戸用自火報設備対応モニター付セキュリティ親機、タッチパネルタイプ、録画機能付
VIX-4X	VIXUS制御装置・4系統
VIX-8X	VIXUS制御装置・8系統
VIX-DLM-LCD	VIXUSカメラ付集合玄関機・液晶表示付
VIX-MKCR	VIXUS警報表示付管理室親機・カメラ付
VIX-MKR	VIXUS警報表示付管理室親機
VX-KB23	共同玄関用緊急解錠ボタン（アルミ製）
VX-KB43	共同玄関用緊急解錠ボタン・案内文付（アルミ製）

●継続販売しておりますが今後生産縮小の方向にあるため商品紹介はしておりません。
現行品の接続対応機種などで文中や表に品番の記載があるのみです。

品　番	品　名
IE-1G	ワンタッチドアホン1・3親機
IE-1GD	ワンタッチドアホン1・3親機・電気錠ボタン付
IE-1GT	ワンタッチドアホン1・3電源直結式親機
IE-2A	ワンタッチドアホン2・3親機
IE-2A-2	二世帯用ワンタッチドアホン2・3親機
IE-2AD	ワンタッチドアホン2・3親機・電気錠ボタン付
IE-2AT	ワンタッチドアホン2・3電源直結式親機
IE-2ATD-2	二世帯用ワンタッチドアホン2・3親機・電気錠ボタン付
IE-5DY	5キー式解錠ボタン付玄関子機（埋込型）
IE-D2/A	２カ所呼出用玄関子機
IEH-1C	ワンタッチドアホン増設親機
IEH-1CD	ワンタッチドアホン増設親機・電気錠ボタン付
IES-1G/A	ワンタッチドアホン1・3セット（IF-DAとIE-1GとIEH-1C）
IES-1GT/A	ワンタッチドアホン1・3電源直結式セット（IF-DAとIE-1GTとIEH-1C）
JD-3H-T	ハンズフリーテレビドアホン3・3モニター付増設親機
JD-3ME-T	ハンズフリーテレビドアホン3・3モニター付親機・録画機能付
JD-3M-T	ハンズフリーテレビドアホン3・3モニター付親機
JD-D	JDシリーズ用露出型玄関子機
JD-DA2	JDシリーズ用２カ所呼出用カメラ付露出型玄関子機
JDW-BR	JDシリーズモニター付親機・モニター付増設親機用露出ボックス
JDW-C	センサーカメラ
JDW-D2	JDシリーズ用２カ所呼出用玄関子機・カメラ角度左右調整台
JDW-HS	JDシリーズ親機、増設親機用受話器
JDW-LC-B	センサーライトカメラ （ブラック）
JDW-LC-BT	センサーライトカメラ （ブラック）・AC電源直結式
JDW-LC-T	センサーライトカメラ （ホワイト）・AC電源直結式
JE-1F-T	ハンズフリーテレビドアホンモニター付増設機
JE-1S-T	ハンズフリーテレビドアホンモニターなし増設機
JES-1AK-T	ハンズフリーテレビドアホンセット（JE-DAKとJE-1MK-T）
JF-3S-2	二世帯用テレビドアホンJD3・3モニターなし増設親機
JF-3SD-2	二世帯用テレビドアホンJD3・3モニターなし増設親機
KB-TU/A	自動通報ユニット
KC-1HRD-T	テレビドアホン1・3モニター付増設親機・AC電源直結式
KCS-1GRD-T	テレビドアホンセット（KC-DARとKC-1GRD-T）
KP-7B	壁掛用取付補助板
MK-2SD-T	テレビドアホン2・3モニターなし増設親機・AC電源直結式
NA-NL637	ナースコール壁埋込型子機
NA-NL737	ナースコール壁埋込型子機
NAR-3LED	丸型廊下灯・LED式
NBJ-20B	20局用親機切替ボックス
NBJ-40B	40局用親機切替ボックス
NB-L-C	天井埋込型ナースコール子機
NBR-4ALED	廊下灯・LED式
OG-SPM	OG手術室用インターホン壁埋込型子機
TB-RD	カウンターインターホン卓上型子機
VX-KB27	共同玄関用緊急解錠ボタン（樹脂製）
WF-DA	ROCOポータブル　カメラ付玄関子機
WFS-2AED-T	ROCOポータブル　ワイヤレステレビドアホンセット
WFS-2HDB	ROCOポータブル　ワイヤレス増設親機セット

安全に関するご注意

安全に正しくお使いいただくために、施工の前に必ず工事説明書・取付取扱説明書をよくお読みください。

このカタログに記載されている製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の警告・注意事項を必ずお守りください。

⚠警告

- 機器内部には高電圧が流れている部分があります。電源を入れた状態で本体をあけないでください。感電の原因となります。
- 定格に表記された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源を入れる前に誤配線、ショート等がないことを確認してください。火災、感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたりしないでください。コードが破損して火災、感電の原因となります。

⚠注意

- 電源を入れた状態で配線、取付、結線をしないでください。故障の原因となります。
- 機器本体を壁に取り付ける場合は、肩などの身体が触れない場所を選んでください。ケガの原因となることがあります。
- 呼出テスト、チャイム音量の確認は必ず送受器を本体に掛けた状態で行ってください。耳を痛める恐れがあります。
- 定格電圧等が日本国内仕様になっていますので、国外での使用はできません。
- 弊社の親機、子機、呼出ボタン、表示灯（廊下灯）などの各製品は、システム全体で動作保証をしています。弊社のシステムまたは弊社で正常動作の確認がされている他社システム以外には接続しないでください。

⚠一般的注意事項

- 次の場所での設置は避けてください。故障の原因となることがあります。
  - ・暖房機器およびボイラー等の火気の近くなど、温度が上昇するところ
  - ・鉄粉、ほこり、油、湯気、薬品、硫化水素（温泉地）などのかかる恐れのあるところ
  - ・浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
  - ・冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ
- 電源入力端子に定格以外の電圧を入力しないでください。故障の原因となります。
- 配線コードは強電線（AC100V、200V）とは 30cm 以上離して配線してください。ノイズの発生の原因となることがあります。
- アース端子の表示のある機器については、必ず D 種接地工事を行ってください。誤動作の原因となります。
- 本システムに使用するブザー、センサー、電気錠など弊社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容にしたがってご使用ください。
- 定格電圧交流100V仕様および電源部を必要とする機器は、停電時にはご使用できません。